

# VÝKLOPNÉ KONTAJNERY



## Výklopné kontajnery ECO


- Inovované prevedenie výklopného kontajnera s tlačidlom pre aktiváciu výklopného mechanizmu.
- V prednej časti kontajnera na kapsách pre VZV sa nachádza tlačidlo, ktoré sa aktivuje nárazom na okraj kontajnera na odpad.
- Robustná konštrukcia zabezpečuje dlhodobú životnosť kontajnera.
- Kontajner je taktiež vybavený pákou na ručné vyklopenie.
- Vybavené zubovým mechanizmom vyklápania.
- Kapsy pre VZV sú jednostranné.
- Kontajner je vhodný na uľahčenie nakladania a prepravu štrku, piesku, palivového dreva, cementu, odpadu a ďalšieho materiálu.




Typ: 8076



Farebné varianty na želanie – cena na vyžiadanie.



TYP	HL. ROZMERY A x B x C (BEZ KOLIESOK) (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
8075	1241 x 798 x 670	420	83,6	300	600	626,00
8076	1526 x 946 x 880	420	109,5	600	800	721,00
8077	1526 x 1371 x 880	420	130,4	900	1000	748,00
8078	1986 x 1114 x 1120	420	154,8	1200	1200	855,00
8079	1986 x 1474 x 1120	420	177,7	1700	1200	916,00



A - max. hĺbka  
B - max. šírka  
C - max. výška


Rozpätie na osi lyžín (X)  
uvedené v tabuľke.

# VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

od 843,00




Farebné varianty na želanie – cena na vyžiadanie.



A - max. hĺbka  
B - max. šírka  
C - max. výška

Výška (C) je uvedená bez koliesok / s kolieskami.



Rozpätie na osi lyžín (X) uvedené v tabuľke.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6502	1650 x 1060 x 815/1055	800	175	600	800	843,00
6503	1650 x 1570 x 815/1055	800	200	900	1000	878,00
6504	2210 x 1060 x 1090/1330	800	250	1200	1200	1 090,00
6505	2210 x 1570 x 1090/1330	800	280	1700	1200	1 100,00

- Jeden z najpoužívanejších výklopných kontajnerov v Európe.
- Robustný výklopný mechanizmus zabezpečuje dlhú životnosť.
- Proces vyklápania sa uskutočňuje pomocou lanka z miesta vodiča vysokozdvížneho vozíka.
- Kontajnery nájdu uplatnenie pre najrôznejšie odpady či polotovary ako sú zvyšky plechov, profilov alebo stružlín. Sú vhodné aj na materiály znečistené od olejov a emulzií alebo na sypké a pastovité látky.

Možnosť vyklápania z miesta vodiča.



Aretácia vyklápania.



Bezpečnostné poistky.

## ◀ Výklopný kontajner „PROFI“

- Základné a najpredávanejšie prevedenie kontajnera.



Tieto a ďalšie kolieska nájdete v sekcii TRANSPORTNÝCH A PRÍSTROJOVÝCH KOLIES.

## ◀ Sietovaný výklopný kontajner

- Sietovaná varianta Profi kontajnera – ľahká kontrola obsahu.
- Veľkosť oka 50 x 50 mm.
- Proces vyklápania sa uskutočňuje pomocou lanka z miesta vodiča VZV.
- Zabezpečenie korby voči samovoľnému vyklopeniu.
- Na želanie je možné dodať v inom farebnom odtieni alebo v zinkovanom prevedení.

**POLYAMID** - Vhodné na hladké povrchy.

**GUMA** - Vhodné na nerovné povrchy.



Typ: 6369



300 kg



Typ: 6359



Typ: 6587



400 kg



Typ: 6581

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	793,00
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	903,00
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	956,00
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	1 060,00

# VÝKLOPNÉ KONTAJNERY


## Profikontajner s vekom ▶

Typ: 6570, 6571

- Jednoduchý systém, ktorý zabezpečuje samočinné otváranie veka pri vyklápaní kontajnera.
- Veko slúži predovšetkým ako ochrana proti dažďu alebo vetru.



Jednoduché a bezpečné ovládanie z miesta vodiča. Samočinné otváranie veka.




Výška (C) je uvedená bez koliesok/s kolieskami.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	826,00
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	895,00

## Profi kontajner s dvojitým dnom ▶

Typ: 7338, 7339


- Kontajner je vybavený dvojitým dnom s výpustou.
- Dvojité dno umožní oddelenie pevných častíc od kvapalných.



Dvojité dno slúži na oddelenie pevných a kvapalných častí.



Výpustný kohút na zadnej strane kontajnera.



## Kolieska ▼

ku kontajnerom 6570, 6571, 7338, 7339



Kolieska ku kontajnerom  
- Ku kontajnerom je možné dokúpiť kolieska, 2x otočné s brzdou, 2x pevné.

kolieska s brzdou

### POLYAMID

- Vhodné na hladké povrchy.



Typ: 6369

Typ: 6359

300 kg

### GUMA

- Vhodné na nerovné povrchy.



Typ: 6587

Typ: 6581



400 kg

Tieto a ďalšie kolieska nájdete v sekcii TRANSPORTNÝCH A PRÍSTROJOVÝCH KOLIES.

## Výklopný kontajner ▶

Typ: 7074

- Kontajner určený na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom alebo výrobným polotovarom.
- Manipulácia pomocou VZV.
- Proces vyklápania je možné realizovať pomocou lanka z miesta vodiča VZV.
- Korba je zaistená voči samovoľnému vyklopeniu.
- Na zákazku je možné dodať kontajner v inom farebnom odtieni.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7338	1650 x 1060 x 815/1055	800	190	600	800	886,00
7339	1650 x 1570 x 815/1055	800	213	900	1000	1 030,00
7074	1320 x 1650 x 1080/1320	800	226	1000	1200	781,00

Výška (C) je uvedená bez koliesok/s kolieskami.

# POJAZDNÉ VÝKLOPNÉ KONTAJNERY



## ◀ Výklopný kontajner 250 l

Typ: 7364

- Kontajner je určený na manipuláciu so sypkými materiálmi.
- Manipulácia pomocou vysokozdvížneho vozíka alebo ručne.
- Korba je zaistená voči samovoľnému vyklopeniu.
- Zosilnený lem zvyšuje pevnosť kontajnera.
- Vybavený tromi kolieskami s priemerom 200 mm (2x pevné, 1x otočné s brzdou).

📦 75 kg

📏 1050 x 580 x 980 mm

🗑️ 250 l

📊 600 kg

**461,00**



## ▼ Výklopný kontajner s výpusťou

Typ: 7348

- Kontajner určený na zhromažďovanie a manipuláciu spôn od obrábacích strojov.
- Skladá sa z podvozku a korby.
- Proti samovoľnému vyklopeniu je korba zaistená poistkou.
- Pri dne kontajnera je výpustný kohút so sítom, ktorý umožňuje vypustiť odstredenú kvapalinu (olej, emulziu atď.).
- Podvozok je vybavený polyamidovými kolieskami – predné pevné, zadné otočné s brzdou a aretáciou smeru.

📦 40 kg

📏 873 x 624 x 889 mm

🗑️ 130 l

📊 500 kg

**412,00**



## ▼ Výklopný kontajner s výpustným ventilom

Typ: 7294

- Kontajner vhodný na odpady vznikajúce pri obrábaní kovov, ktoré sú znečistené olejom. Systém vyprázdňovania pomocou pedálu s aretáciou v uzavretej polohe.
- Olej je zbavený hrubých nečistôt pomocou síta umiestneného v dne kontajnera a vypúšťa sa ventilom v spodnej časti kontajnera.
- Ľahká manipulácia pomocou 4 koliesok Ø 100 mm (2 pevné a 2 otočné).

📦 32,7 kg

📏 970 x 660 x 895 mm

🗑️ 80 l

📊 300 kg

**336,00**



# KONTAJNERY S VÝKLOPNÝM DNOM




od 544,00



Farebné varianty na želanie.



Typ: 6501



## Kontajnery s výklopným dnom

- Špeciálny kontajner s výklopným dnom.
- Robustná konštrukcia kontajnera zaisťuje dostatočnú pevnosť.
- Odistenie dna pomocou lanka možno realizovať z miesta vodiča vysokozdvížneho vozíka.
- Opätovné zavretie dna možno previesť opatrným prekľadaním nádoby na zem (dno sa automaticky zaistí).
- Manipulácia s kontajnerom - žeriavom alebo vysokozdvížným vozíkom je umožnená pomocou štyroch úchytiiek.
- Povrchová úprava je zaistená základnou a vrchnou farbou.



Ľahké a bezpečné ovládanie z miesta vodiča.

Možnosť stohovania.

TYP	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	544,00
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	636,00
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	809,00



## Sieťované kontajnery s výklopným dnom



Konštrukcia a spôsob vyprázdňovania sú totožné s kontajnerom typu 6501



- Umožňujú ľahšie kontrolovať obsah kontajnera.
- Sieťované sú len boky kontajnera.
- Použitá kvalitná oceľová sieť 50 x 50 x 4 mm.

TYP	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	578,00
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	636,00
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	808,00

# KONTAJNERY SO SPODNÝM A BOČNÝM VYSYPÁVANÍM



Detail aretácie výsypu. Voliteľné príslušenstvo.

587,00



Typ: 7242

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg

1 010,00




Typ: 7243

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg

## ◀ Kontajnery so spodným vysypávaním

- Kontajnery vhodné na sypké materiály od veľkosti zrna 3 mm.
- Systém vyprázdňovania – silo umožňuje dokonalé a pohodlné vyprázdnenie cez robustný mechanizmus. Aretácia ovládania páky v otvorenej aj zatvorenej polohe.
- Prázdne kontajnery je možné stohovať.
- Vyrobené z ocele povrchovo upravenej farbou v modrom odtieni. Na zákazku je možné voľiť farby podľa stupnice RAL.
- Manipulácia pomocou vysokozdvížneho vozíka. Pre ľahkú manipuláciu po rovnom a hladkom povrchu je možné využiť kolieska s priemerom 200 mm (gumové kolesá s oceľovým stredom 6005 a 0918 alebo polyamidové kolesá 6359 a 6369), ktoré je možné ku kontajneru dokúpiť ako príslušenstvo.
- Veľkosť výsypu 300 x 300 mm.

754,00



## ◀ Kontajner s bočným vysypávaním

Typ: 7244

- Kontajner vhodný na sypké materiály. Systém vyprázdňovania pomocou páky s aretáciou v uzatvorenej polohe. Páku je možné ovládať pomocou lanka z kabíny vodiča. Manipulácia pomocou VZV, možnosť stohovania prázdnych kontajnerov.
- Veľkosť výsypu 1250 x 600 mm.
- Kvalitná povrchová úprava.
- 130 kg
- 1400 x 1000 x 1145 mm
- 800 l
- 1000 kg



# KONTAJNERY VÝKLOPNÉ A PRE OTOČNÉ VIDLICE



530,00




Vhodný aj pre výrobky


## Výklopný kontajner ▲

Typ: 7077


- Kontajner určený na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom alebo výrobným polotovarom pomocou VZV alebo žeriava.
- Použitie predovšetkým na tuhý alebo pastovitý materiál.
- Vyprázdňovanie pomocou žeriava alebo VZV s otočnými vidlicami.
- Na zákazku je možné upraviť rozmery, nosnosť aj povrchovú úpravu napr. zinkovaním.



Rozmery pre vidlice



- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



1 010,00

- 250 kg
- 1500 l
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 2500 kg



## ◀ Výklopný kontajner do ťažkej prevádzky

Typ: 7349


- Kontajner je určený na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom alebo výrobným polotovarom pomocou VZV alebo žeriava.
- Použitie predovšetkým na tuhý alebo pastovitý materiál.
- Vyprázdňovanie pomocou žeriava s otočnými vidlicami.
- Na zákazku je možné upraviť rozmery, nosnosť aj povrchovú úpravu napr. zinkovaním.

## Kontajner pro otočné vidlice ▶

- Kovový kontajner s integrovaným adaptérom pre manipuláciu s VZV.
- Vyprázdňovanie je možné prevádzkať pomocou otočného mechanizmu vidlíc VZV.
- Kontajnery sú vhodné pre skladovanie alebo prepravu surovín, polotovarov alebo komunálneho a triedeného odpadu.
- Kontajnery je možné stohovať len prázdne 3x, pri stohovaní nie je možné s kontajnermi manipulovať.



Rozmery pre vidlice



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h v (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	X (mm)	CENA (EUR)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	107	500	525	492,00
4434	1200 x 1200 x 950	1300	122	500	525	611,00



# PLASTOVÉ VYKLÁPACIE VOZÍKY

Vyklápací vozík - 180 kg Typ: 3047



Vyklápací vozík - 360 kg Typ: 3048



- Robustná konštrukcia z plastu, bez spojovacích prvkov, ľahšia ako kovové prevedenie.
- Veľkosť prispôbená na ľahké manévrovanie, prejazd dvermi a prepravu výtahom.
- Ľahké vyklápanie a vyprázdňovanie obsahu vďaka dokonalej vyváženej vozíka.
- Doplnkové rúčky v spodnej časti vozíka.
- Ľahké čistenie a údržba vďaka hladkému povrchu.
- Kolieska nezanechávajú stopy na podlahe.
- Možnosť dodania s výklopným horným vekom.
- Spôsob zavesenia koliesok (vnútri profilu vozíka) bez presahu chráni steny, dvere a ostatné prvky interiéru.
- Ergonomická rukoväť umožňuje výbornú manévrovateľnosť.
- Vozíky je možné používať aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Typ: 3049

Odnímateľné veko.



Doplnková rúčka na spodnej strane slúži na ľahké vyprázdnenie vozíka.

**Ideálny pomocník pre manipuláciu s odpadom, alebo iným objemným materiálom.**

TYP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Objem (m <sup>3</sup> )	0,4			0,6			0,8		
Názov	Vyklápací vozík		Veko	Vyklápací vozík		Veko	Vyklápací vozík		Veko
Rozmery š x h x v (mm)	683 x 1457 x 860	708 x 1321 x 229		768 x 1640 x 965	806 x 1540 x 222		851 x 1797 x 1073	876 x 1692 x 229	
Materiál	polyetylén								
Nosnosť (kg)	205	385	-	180	360	-	570	955	-
Cena (EUR)	570,00	663,00	171,00	693,00	802,00	203,00	1 010,00	1 150,00	252,00



# ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI

## Šatňové skrine na sokli ▶

**Typ: 3839** sivá/sivá

**Typ: 3840** sivá/modrá

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Z dôvodu bezpečnosti vystužená konštrukcia dvier uzavretým profilom.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Bez možnosti dodatočnej montáže nôh.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dverka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory na spojenie vedľa seba.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver na visiaci zámok.

📏 600 x 500 x 1800 mm

182,00

207,00



Typ: 5104



Typ: 3843

## Šatňové skrine na sokli

**Typ: 5104** sivá/sivá

**Typ: 3843** sivá/modrá

- Kvalitná zváraná vystužená konštrukcia.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vybavená odkladacou poličkou a háčikmi.
- Každé krídlo skrine samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom.

📏 600 x 500 x 1850 mm

245,00

378,00

### Variety dekorov lamina



Breza

Buk

Dub



Jelša

Čerešňa

Modrá  
Capri

Zelená  
Oceán

Oranžová



Typ: 3841

Typ: 3842

166,00



Otočný uzáver  
na visiaci zámok  
**Typ: 4993.**



6,50



Typ: 3839

Typ: 3840

## Plastová vložka ▼ na odkladanie obuvi

- Vložka zachytáva vlhkosť a nečistoty z obuvi.
- Je možné ju ľahko vybrať a vyčistiť.
- Dodáva sa v 2 šírkach (pre 250 a 300 mm).

**Typ: 3860**  
pre šírku 250 mm

6,00

**Typ: 3861**  
pre šírku 300 mm

6,40



## Šatňová skriňa s laminovanými dverami

**Typ: 3841** 2 dvéřová

**Typ: 3842** 3 dvéřová

- Šatňová skriňa s laminovanými dverami.
- Dvere sú vyrobené z polaminovanej DTD s ABS hranou.
- V ponuke sú rôzne dekory.
- Zákazková výroba na objednávku.
- Vyrába sa v 2 rozmeroch:

📏 2 dverová - 600 x 500 x 1850 mm

📏 3 dverová - 900 x 500 x 1850 mm

# ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI ŠATŇOVÉ SKRINE NA NOHÁCH

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.


Nový dizajn,  
vysoká odolnosť  
proti vlámaniu



6,50

## Otočný uzáver Typ: 4993

- Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
- Po vložení visiaceho zámku je uzáver odareťovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.
- Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.




Dorazová plocha bráni pretlačeniu dvier dovnútra a prerezaniu závery zámku.



Dvojplášťové dvere - odolnosť porovnateľná s trojbodovým rozvorným zámkom.



Plastové háčiky.



Odvetranie v poličke - vzduch cirkuluje od podlahy cez odvetranie v poličke až po vetracie otvory nad dvierkami.



Odvetranie dna - dno je vyvýšené 6-8 mm nad podlahou.




Odvetranie nad dvierkami umožňuje dokonalú cirkuláciu vzduchu.

## Skrine

**Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúce nohy.**

	[Icon]		[Icon]		[Icon]		[Icon]	
TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x h	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	179,00		174,00		253,00		260,00	



Cylindrický zámok s kľúčom.

## Príslušenstvo

NOHY	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
TYP	4899	4899	4899	4899
Výška (mm)	120	120	120	120
Cena (EUR)	9,80	9,80	9,80	9,80

- Jednoduchá montáž nôh sa prevádza pomocou skrutiek, nohy sú dodávané samostatne.

# ŠATŇOVÉ SKRINE S LAVIČKOU

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závoru zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
- Inštaláciu lavičky pod skriňou sa ušetrí značný priestor oproti riešeniu so samostatnou lavičkou.

Nový dizajn,  
vysoká odolnosť  
proti vlámaniu



6,50



## Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.


Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

## Skrine **Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúcu lavičku.**

	1 dvere		2 dvere		3 dvere		4 dvere	
TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
V x š x h (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	179,00		174,00		253,00		260,00	

## Príslušenstvo

LAVIČKY	1 dvere		2 dvere		3 dvere		4 dvere	
TYP	4924	4925	4926	4927	4926	4927	4927	4927
v x š x h (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800	375 x 900 x 800	375 x 900 x 800
Cena (EUR)	67,00	74,00	85,00	95,00	85,00	95,00	95,00	95,00



# ŠATŇOVÉ SKRINE "Z" ŠATŇOVÉ LAVIČKY

Nový dizajn,  
vysoká odolnosť  
proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia, dvere v tvare "Z".
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dverí a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závoru zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).



6,50



## Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok. Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo zneumožňuje jeho násilné pretočenie. Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

## Skrine

TYP	4908	4909	4910	4911
v x š x h (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický			
Cena (EUR)	285,00		487,00	

## Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY		
TYP	4899	4899
Výška (mm)	120	120
Cena (Sk)	9,80	9,80

LAVIČKY		
TYP	4928	4929
v x š x h (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cena (EUR)	86,00	105,00



## Šatňové lavičky

TYP	4930	4931	4932	4933
v x š x h (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Farba	sivá			
Cena (EUR)	129,00	147,00	274,00	294,00

# ŠATŇOVÉ SKRINE S UZAMYKATEĽNÝMI SCHRÁNKAMI

Nový dizajn,  
vysoká odolnosť  
proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závoru zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).
- Rozdelením skrine na menšie oddelenia je možná značná úspora miesta.



6,50



## Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

## Skrine

	2x2		2x3		2x4		2x5		2x6		2x7	
TYP	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
v x š x h	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Počet boxov	4	4	6	6	8	8	12	12	10	10	15	15
Cena (EUR)	228,00	228,00	351,00	351,00	277,00	277,00	425,00	425,00	330,00	330,00	480,00	480,00

## Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
TYP	4899	4899	4899	4899	4899	4899
výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Cena (EUR)	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

LAVIČKY	▢	▢	▢	▢	▢	▢
TYP	4925	4927	4925	4927	4925	4927
v x š x h (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cena (EUR)	74,00	95,00	74,00	95,00	74,00	95,00

# ŠATŇOVÉ SKRINE

Nový dizajn,  
vysoká odolnosť  
proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku (len Typy: 4934-4937).**
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.

- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.



Typ: 4937

## Šatňové skrine s prepážkou

Typ: 4934-4937

- Veľkopriestorová skriňa s veľkosťou oddelenia 400 mm.
- Každé oddelenie samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom

**Výbava:** polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky, deliaca medzistena v každom oddelení.

**Farbné kombinácie:** sivá alebo sivomodrá.

6,50

## Skrine

	I		II		III	
TYP	4934	4935	4936	4937	4938	4939
v x š x h	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivá
Zámok	cylindrický					
Cena (EUR)	156,00		232,00		191,00	246,00



Typ: 4939

## Šatňové skrine upratovacie Typ: 4938-4939

- Vhodné pre uloženie čistiacich prostriedkov.
- V spodnej časti skrine rozšírený priestor pre väčší predmet (vedro a pod.).
- Uzamykanie pomocou jedného cylindrického zámku.

**Výbava:** 4 x polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky

**Farbné kombinácie:** sivá

## Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.



# UNIVERZÁLNE SKRINE



- Všestranne využiteľné vďaka mnohým modelom.
- Kvalitná kovová konštrukcia.
- Police prestaviteľné po 25 mm s nosnosťou 60 kg.
- Dvere sú vybavené vystužovacím profilom a rozvorovým cylindrickým zámkom.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v sivom odtieni RAL 7035, ktorý je neutrálny a hodí sa do všetkých interiérov.

## Univerzálna skriňa ▼ – šírka 1200 mm

Typ: 4455

- Extra veľký úložný priestor.
- Zváraná oceľová konštrukcia zabezpečuje dostatočnú pevnosť.
- Štyri police prestaviteľné po 25 mm.
- Vybavená cylindrickým zámkom.
- Sivá prášková vypalovacia farba RAL 7035.
- Počet políc: 4 ks.
- Kapacita šanonov: cca 70 ks.

- 📦 100 kg
- 📏 1200 x 400 x 1950 mm
- 📦 korpusu 300 kg
- 📏 police 60 kg

## Univerzálne skrine s posuvnými dverami

- Pevná konštrukcia skrine z oceleového plechu s veľmi ľahkým posuvom dvier.
- Povrchová úprava je vykonaná práškovou farbou RAL 7035.
- Skriňa je vybavená centrálnym zámkom.
- Police sú prestaviteľné po 25 mm.

Typ: 7729

367,00



Typ: 7730

315,00



- Počet oddelení/dvier: 2. ▲
- Počet políc: 4.

- 📦 70 kg
- 📏 950 x 400 x 1950 mm
- 📦 korpusu 300 kg
- 📏 police 60 kg

- Počet oddelení/dvier: 2. ▲
- Počet políc: 2.

- 📦 40 kg
- 📏 950 x 400 x 1150 mm
- 📦 korpusu 300 kg
- 📏 police 60 kg

Šírka 1200 mm



394,00

TYP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Hl. rozmery š x h x v (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Počet políc	4	-	4	-	2	2
Hmotnosť (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosnosť (kg)	60	60	60	60	60	60
Cena (EUR)	287,00	158,00	304,00	167,00	221,00	234,00
Náhradné police – (EUR)	Typ: 6495-A 21,00		Typ: 5108-A 21,00		Typ: 6495-A 21,00	

# STOJANY NA ZORAĐOVAČE DOKUMENTOV

## Stojany na zoraďovače dokumentov ▶

Typ: 4187, 4188, 4189

- Otočný stĺp na zoraďovače je určený na úsporné ukladanie zoraďovačov A4. Priemer stĺpu je 80 cm.
- Umožňuje uloženie až 144 ks zoraďovačov na ploche cca 1/2 m<sup>2</sup>.
- Stĺp je zostavený stavebnicovým systémom a poschodia sú ľahko nastaviteľné.
- Masívny päťramenný kovový podstavec zabezpečuje dobrú stabilitu.
- Ľahké otáčanie zabezpečuje stredové uloženie na ložiskách.
- Police a priečky sú vyrobené z kvalitného laminátu s plastovou hranou.
- Dodávané v rozloženom stave.

Typ: 4187



Typ: 4190



Výrazná úspora miesta

Typ: 4191




TYP	4187	4188	4189	4190	4191
Počet zoraďovačov	48	72	96	120	144
Počet poschodí	2	3	4	5	6
Hlavné rozmery (mm)	Ø 800 x 870	Ø 800 x 1220	Ø 800 x 1570	Ø 800 x 1920	Ø 800 x 2270
Náčrt					
Cena (EUR)	248,00	284,00	320,00	364,00	421,00



Typ: 4192-6

Typ: 4192-3

36,00



### Stúpadlo TWIN STEP ▲

Typ: 4192

- Vyrobená z odolného plastu.
- Mobilná na troch dvojítych kolieskach.
- V prípade zaťaženia sa kolieska zasunú a stolička sa opiera celou svojou základňou o podlahu.

150 kg

6,40



### Stúpadlo nízke ▲

Typ: 7776

- Vyrobené z odolného polypropylénu.

365 x 300 x 240 mm

150 kg

11,60



### Stúpadlo vysoké ▲

Typ: 7777

- Vyrobené z odolného polypropylénu.

400 x 335 x 425 mm

100 kg

10 rokov záruka





## ◀ Kartotéky – formát A4

- Kartotéky sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Zásuvky vybavené guľičkovým vedením so 100% výsuvom, čo umožňuje ľahký prístup k dokumentom v celej hĺbke zásuvky.
- Nosnosť zásuvky 30 kg.
- Uzamykanie pomocou centrálneho zámku.
- Kartotéky sú vybavené blokáciou proti vysunutiu viac ako jednej zásuvky naraz.
- Zásuvky sú prispôbené na použitie závesných obalov, ktoré umožňujú bezpečné a prehľadné ukladanie dokumentov.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	FARBA	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3461	413 x 622 x 704	sivá RAL 7035	29,4	196,00
3462	413 x 622 x 1321	sivá RAL 7035	51,3	222,00
3463	413 x 622 x 1628	sivá RAL 7035	61,9	284,00



## ◀ Kartotéková skriňa – formát A5, A6

- Určená pre ukladanie kariet formátu A5 (Typ 4458) a formátu A6 (Typ 4459).
- Uzamykanie každého páru zásuviek samostatným zámkom.
- Rovnaký kľúč pre všetky zámky v zostave.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v kombinácii sivej 7035 a modrej 5012.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVIEK	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4458	560 x 600 x 1250	10	89	750,00
4459	438 x 600 x 1250	12	86	793,00

# SKRINKY NA KLÚČE



## Skrinky na klúče ▲

- Sú určené na upevnenie na stenu. Korpus aj dverka sú vyrobené z kvalitného plechu. Skrinky majú pochrómovaný cylindrický zámok s 2 kľúčmi. Lišty na klúče sú prestaviteľné po 10 mm a sú očíslované. Skrinky sú vybavené registrami kľúčov.
- Sú dodávané v sivej farbe RAL 7035.

TYP	POČET KLÚČOV	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4092	50	550 x 380 x 80	95,00
4093	64	450 x 300 x 80	74,00
4094	100	550 x 380 x 80	84,00



## Kazety na klúče ▲

- Celá kazeta je vyrobená z ťažného oceľového plechu. Vybavená prestaviteľnými lištami s háčikmi a cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi.
- Možnosť zavesenia na stenu. Povrchová úprava práškovou farbou RAL 7035 (sv. sivá).

TYP	POČET KLÚČOV	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4088	10	185 x 85 x 250	26,00
4089	20	185 x 85 x 250	20,00
4090	30	245 x 85 x 300	29,00
4091	40	245 x 85 x 300	35,00




## KEYTRONIC-48 skrinka na klúče s elektronickým zámkom

Typ: 4684

- Jednoplášťová skrinka na klúče z kvalitnej ocele.
- Korpus 2 mm oceľ, dverka 4 mm oceľ.
- Farba sivá.
- Moderný elektronický zámok (100 mil. možností kombinácií kódu).
- Max. 8-miestny užívateľský kód.
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom veľkej a ľahko ovládateľnej klávesnice.
- Núdzové mechanické otváranie na 2 kľúče.
- 1,5 V batéria.

**122,00**

- 9,1 kg
- vonkajšie rozmery: 450 x 300 x 90 mm
- vnútorné rozmery: 440 x 290 x 50 mm
- 6 l



Hrúbka skla 1 mm

## Núdzové schránky na klúče ▲

- Núdzové schránky sú určené na uloženie kľúčov, ktoré sú prístupné v kritických situáciách rozbitím skla.
- K rozbitiu môže dôjsť pomocou paličky, alebo akéhokoľvek vhodného predmetu.
- Sklo má hrúbku 1 mm. Zabezpečenie schránok môže byť v prevedení so zámkom alebo s plombou.
- Schránky sú oceľové v červenom prevedení.

TYP	VYBAVENIE	CENA (EUR)
4149	s kladivkom, bez uzamykania	14,00
4150	bez kladivka, s uzamykaním	18,20
4151	s kladivkom, s uzamykaním	22,00

- 0,5 kg
- 138 x 31,5 x 152 mm

# SKRINE SO ZÁSOBNÍKMI

Vysoká overená kvalita!


- Vyrobené z kvalitného oceleového plechu.
- Police sú prestaviteľné po 25 mm, vyrobené z pozinkovaného plechu.
- Prevedenie s dverami je vybavené bezpečnostným zámkom a rukoväťou.
- Povrchová úprava je tvorená kvalitnou práškovou farbou v sivom odtieni.
- Regálové skrine prinášajú poriadok a čistotu do ukladania náradia a drobných súčiastok.



## Skrine s dverami

- Umožňujú nie len prehľadné skladovanie drobných predmetov, ale tiež ochranu pomocou uzamykateľných dvojkrídlových dverí.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POLICA	ZÁS. A	ZÁS. B	ZÁS. C	CENA (EUR)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	-	24	36	583,00
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	-	-	687,00
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	-	-	806,00

 nosnosť skrine 300 kg, nosnosť police 60 kg



Typ: 3155



Typ: 7274



Typ: 3156

# SKRINE SO ZÁSObNÍKMI



Typ: 4833



Typ: 7275



Typ: 4834

**Ideálne umiestnenie nad pracovné stoly**




## Skriňe s dverami – nízke ▲

- Je možné ich využiť samostatne uložené na zemi alebo pracovnom stole, prípadne ako nadstavec na inú skriňu rovnakého pôdorysu.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POLICA	ZÁS. B	ZÁS. C	ZÁS. D	CENA (EUR)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	-	24	285,00
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	-	339,00
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	-	378,00

nosnosť skrine 300 kg, nosnosť police 60 kg




## Skriňe bez dvier ▼

- Uplatnenie nájdú tam, kde nie je nutné zabezpečenie obsahu skriň a ľahký prístup k zásobníkom je prioritou.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POLICA	ZÁS. A	ZÁS. B	ZÁS. C	CENA (EUR)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	-	24	36	559,00
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	-	-	658,00
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	-	-	776,00

nosnosť skrine 300 kg, nosnosť police 60 kg

**Skriňe sú kalkulované vrátane zásobníkov**



Typ: 3239



Typ: 7273



Typ: 3240

# UNIVERZÁLNE DIELENSKÉ SKRINE

- Hlavné rozmery dielenských skriň (š x h x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustná oceľová konštrukcia s nosnosťou až 800 kg.
- Nosnosť police 100 kg, nosnosť zásuvky 50 kg.
- Súčasťou perfo výbavy nie sú držiaky ani náradie.
- Police prestaviteľné po 25 mm, zásuvky s výsuvom 80%.
- Vybavené cylindrickým rozvorovým zámkom.
- Čelá zásuviek sú upravené pre vloženie lišty na označenie.
- Kvalitná prášková farba - korpus a police v sivej RAL 7035, dvere a zásuvky v modrej RAL 5012.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3237	950 x 600 x 1950	107	469,00
3120	950 x 600 x 1950	95	450,00
4460	950 x 600 x 1950	155	895,00



Typ: 3120




Typ: 3237



Typ: 4460

Perforácia vnútorných stien umožňuje jednoduché rozmiestnenie držiakov náradia

# UNIVERZÁLNE DIELENSKÉ SKRINE



Typ: 4853



Typ: 3238

## Závesná skrinka Typ: 4856 ▼

- Konštrukcia skrine vychádza z prevedenia Typu 3120, 3237 atď. V zadnej časti korpusu sú rozmiestnené otvory pre jednoduché zavesenie na stenu. Polica prestaviteľná po 25 mm s nosnosťou 20 kg. Skrinka je vybavená cylindrickým zámkom.

950 x 200 x 600 mm

178,00

Typ: 4856



Typ: 4855



TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4853	950 x 600 x 1950	125	670,00
3238	950 x 600 x 1950	207	1 300,00

## Univerzálne dielenské skrine - výška 1180 mm ►

Typ: 4854, 4855

- Konštrukcia skrine vychádza z prevedenia Typu 3120, 3227 atď. Výška skrine 1180 mm umožňuje využiť hornú časť ako odkladaciu alebo pracovnú plochu. Odkladacia plocha je vybavená ryhovanou gumovou rohožou. Vybavené 2 prestaviteľnými policami (po 25 mm), s nosnosťou 100 kg/policu, 50 kg/zásuvku, 800 kg - nosnosť korpusu. Skrine sú vybavené cylindrickým zámkom.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VYBAVENIE	CENA (EUR)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x police	309,00
4855	950 x 600 x 1180	89	2x police, 1x zásuvka	434,00

# DIELENSKÉ SKRINKY NA NÁRADIE



Držiaky náradia je možné ľahko uchytiť do otvorov perfopanelu.  
Ponuku držiakov 3559-x nájdete v sekcii „Dielenské vybavenie“

## Dielenské skrinky ▼

- Sú vhodné na uskladnenie náradia, materiálu a meradiel a pracovískach. Dielenské skrinky na náradie sa vyznačujú menšími rozmermi, zvaraným prevedením a vysokou odolnosťou.
- Súčasťou výrobku je perfo panel (10 x 10 mm v rastrí 38 mm) na držiaky náradia QDN.
- Jednobodové zamykanie dvier uprostred s cylindrickým zámkom.
- Police sú výškovo nastaviteľné po 25 mm s maximálnym zaťažením 20 kg.
- Zásuvka je výškovo nastaviteľná po 25 mm uložená na guľčkových výsuvoch s nosnosťou 20 kg.
- Pojazdné varianty sú vybavené kolieskami (2x pevné, 2x otočné s brzdou) s priemerom 80 mm.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	166,00
7267	500 x 500 x 1030	35,2	154,00
7268	500 x 500 x 1128	39,8	282,00
7269	500 x 500 x 1018	38,3	199,00
4836	500 x 500 x 1030	37,5	189,00
7270	500 x 500 x 1140	39,0	271,00

 nosnosť skrine 200 kg, nosnosť police 20 kg



Typ: 7266



Typ: 7269



Typ: 7268

- Ocelový rámček so zalemovanými krajmi, vo vnútri vložená ryhovaná čierna guma vysoká 3 mm, na odkladanie predmetov.



Typ: 7267



Typ: 4836



Typ: 7270

# PRIEMYSELNÉ SKRINKY NA NÁRADIE POČÍTAČOVÉ SKRINE

## Priemyselné skrinky ►

- Priemyselné zásuvkové skrinky sú navyše vybavené pultom na vyplňovanie a vystavovanie najrôznejších dokumentov a záznamov v prevádzke.



Typ: 6786



Typ: 7271



Typ: 4837



Typ: 7272

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	FARBA	VYBAVENIE	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7271	500 x 500 x 1300	sivo modrá	3 police	40,6	180,00
4837	500 x 500 x 1300	sivo modrá	zásuvka, 2 police	43,0	215,00
7272	500 x 500 x 1410	sivo modrá	zásuvka, 2 police, kolesá	43,3	297,00
6786	450 x 400 x 1000	sivá	zásuvka, 3 police	23,4	137,00

nosnosť skrine 200 kg, nosnosť police 20 kg



## Počítačové skrine ▼

- Konštrukcia z ocelového plechu ošetrená práškovým nástrekom zabezpečuje ochranu PC a jeho zariadenia proti poškodeniu a neoprávnenej manipulácii.  
- Prírodné odvetrávanie.



Typ: 7276

Typ: 7277

Typ: 7278

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (KORPUS/POLICA) kg	CENA (EUR)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	312,00
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	469,00
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	453,00



# BEZPEČNOSTNÉ SKRINE

- Bezpečnostné skrine do voľného priestoru pre uskladnenie horľavých látok v prevádzke, výrobe, dielni a pod.
- Konštrukcia z dvojplášťovej ocele, trojbodový bezpečnostný zámok, prestaviteľné police a záchytná vaňa na dne skrine.
- Zaoblenie hrán, možnosť aretácie nohy, spevnené pánty a patentovaný systém U.LOC™ zapusteného zámku.
- Sú vybavené odvetraním s protizápalovou poistkou. Sú certifikované podľa noriem FM.



10 rokov záruka



Typ: 4791



Typ: 4813



Typ: 4814



Typ: 4815

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET DVERÍ	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	1 160,00
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	1 420,00
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	1 200,00
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	1 720,00
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	2 150,00

## Certifikácia

Certifikované podľa noriem FM, OSHA a NFPA. Kód 30, sekcia 6.3.3. Záruka 10 rokov.



## Bezpečnostné skrine ▼

- Bezpečnostné skrine vhodné predovšetkým na pracovnú plochu (napr. stôl) všade tam, kde je nutný častý a rýchly prístup k horľavým látkam.
- Konštrukcia z dvojplášťovej ocele, trojbodový bezpečnostný zámok, prestaviteľná policia a záchytná vaňa na dne skrine.
- Zaoblenie hrán, možnosť aretácie nohy, spevnené pánty a patentovaný systém U.LOC™ zapusteného zámku.
- Sú vybavené odvetraním a protizápalovou poistkou. Sú certifikované podľa noriem FM.



Typ: 4790



77,00

## Plastová schránka

Typ: 7204

- Odolná plastová schránka z polypropylénu na dokumenty.

- Vonkajší rozmer 260 x 318 x 57 mm
- Vnútorý rozmer 222 x 292 x 41 mm



Typ: 4789

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET DVERÍ	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	814,00
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	1 090,00



# BEZPEČNOSTNÉ SKRINE

Označenie skriň symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864



Typ: 7766

Typ: 7765

## Bezpečnostné skrine na chemikálie

Typ: 7765–7766

- Špeciálne vyvinuté skrine na ukladanie kyselín a zásad.
- Vyrobené z dreva na báze melamínu s vysokou odolnosťou voči agresívnym vplyvom pary (fľaše s kyselinami a zásadami musia byť uložené v HDPE základni).
- Nastaviteľné zádržné posuvné zásuvky, posuvné dvere s cylindrickým zámkom.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVIEK	HMOTNOSŤ (kg)	SKLAD. KAP. (l)	CENA (EUR)
7765	1135 x 615 x 900	6	110	144	2 030,00
7766	1135 x 615 x 1850	8	155	192	2 500,00

## Bezpečnostná skriňa – FWF 30, 60, 90

- Špeciálne vyvinuté na predpisové skladovanie predovšetkým horľavín, ale aj iných nebezpečných látok.
- Vhodné do priemyslu, laboratórií, lakovní, nemocníc ...
- Triedy požiarnej odolnosti 30, 60 a 90 minút.
- Testované podľa EN 14470-1, EN 1363-1.
- Dvere uzamykateľné dvojbodovým cylindrickým zámkom.
- Pri prekročení teploty 50 °C sa dvere samočinne uzatvoria.
- Žiaruvzdorné skrine sú dodávané s tromi policami (záchytnými vaničkami) a jednou záchytnou vaňou na podlahe. Ďalšie police je možné ku skriniam doobjednať.
- Konštrukcia 3504 a 3505 (30 min.) je z vysokotlakového laminátu s veľkou chemickou odolnosťou.
- Konštrukcia 4477, 4478, 3506 a 3507 (60 a 90 min.), vonkajší plášť z vysoko kvalitnej ocele lakovaný epoxidovou farbou a vnútorný plášť z vysoko tlakového laminátu.



Typ: 3504

Typ: 3505

Označenie skriň symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864

Samočinné zatváranie dverí v prípade požiaru



### Náhradné police

- Typ: 4479** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 490 x 410 x 30 mm k typu 4477, 3506. Cena: **59,00 EUR**
- Typ: 4481** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 1000 x 410 x 30 mm k typu 4478, 3507. Cena: **77,00 EUR**
- Typ: 3504-A** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 490 x 410 x 30 mm k typu 3504. Cena: **64,00 EUR**
- Typ: 3505-A** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 990 x 410 x 30 mm k typu 3505. Cena: **77,00 EUR**

MODEL	SKLAD KVAPALÍN (l)	POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 minút			POŽIARNA ODOLNOSŤ 60 minút			POŽIARNA ODOLNOSŤ 90 minút		
		TYP ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
130	130	3504	150	1 840,00	4477	319	2 220,00	3506	324	2 230,00
		605 x 550 x 1980			635 x 620 x 1950			635 x 620 x 1950		
250	250	3505	230	2 360,00	4478	448	3 010,00	3507	458	3 010,00
		1115 x 550 x 1980			1137 x 620 x 1950			1137 x 620 x 1950		

# ZÁSUVKOVÉ REGÁLY PRACOVNÉ STOLY



- Zásuvkové regály sú vrátane zásuviek vyrobené z oceleového plechu.
- Ľahký pohyb zásuviek aj pri maximálnom zaťažení umožňuje posun po oceleových guľkách.
- Proti vysunutiu sú zásuvky opatrené zarážkami.
- Pre ľahšie vyberanie skladovaných predmetov je predná stena zásuvky zošíkmená.
- Vhodné predovšetkým na skladovanie drobných nástrojov a náradia.



Typ: 6711



Typ: 6712



Typ: 6713

TYP	HL. ROZMERY (mm)	ROZMERY ZÁSUVIEK (mm)	POČET ZÁSUVIEK	MAX. NOSNOSŤ ZÁSUVIEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6711	1206 x 506 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	643,00
6712	1206 x 506 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	698,00
6713	1970 x 506 x 890	340 x 500 x 150	20	50	107	878,00



- Konštrukcia pracovných stolov je tvorená z oceleových profilov.
- Zásuvky sú vyrobené z oceleového plechu.
- Zásuvky sa pohybujú na oceleových guľkách.
- Pracovná plocha a police sú vyrobené z drevotriekovej dosky.
- Farebná kombinácia - konštrukcia modrá - zásuvky sivé.



Typ: 6709



Typ: 6710



Typ: 6708

TYP	HL. ROZMERY (mm)	ROZMERY ZÁSUVIEK (mm)	POČET ZÁSUVIEK	MAX. NOSNOSŤ ZÁSUVIEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	469,00
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	676,00
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	681,00

# DIELENSKÝ NÁBYTOK – ECONOMY

- Ekonomický variant dielenského nábytku.
- Z jednotlivých dielov je možné zostaviť ľubovoľný variant.
- Podnože a zásuvkové kontajnery sú priamo montované k spodnej strane pracovnej dosky stola.



## Pracovná doska rady ECONOMY

Typ 3655: – 750 x 1500 mm

Typ 3656: – 750 x 2000 mm


- Vyrobená z bukovej voďe odolnej lepenej špárovky hr. 25 mm.

## Servisné vozíky rady ECONOMY ►

- Konštruované z oceleového plechu s hrúbkou 1 mm.
- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym uzamykacím mechanizmom.
- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.
- Max. nosnosť korpusu je 150kg. Zásuvky sú vedené guľičkovými 100% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.


## Zásuvkové kontajnery a zásuvkové dielenské skrine ECONOMY

- Konštruované z oceleového plechu s hrúbkou 1 mm.
- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym uzamykacím mechanizmom.
- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.

 Max. nosnosť korpusu je 250 kg, zásuvky sú vedené guľičkovými 75% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.

## Dielenské skrine rady ECONOMY

- Vyznačujú sa masívnou konštrukciou z kvalitného oceleového plechu, zosilnenou perforovanými výplňami bočných stien Q Systému, ktoré slúžia na uchytenie držiakov náradia.
- Uzamykanie skrine je riešené cylindrickým zámkom, ktorý je doplnený bezpečnostným dvojbodovým rozvorovým mechanizmom.

 Nosnosť korpusu 500 kg, nosnosť zásuvky 40 kg, nosnosť police 40 kg, výšková prestavitelnosť políc 25 mm, zásuviek 32 mm.

*Zostavte si variant, ktorý Vám vyhovuje*

	PODNOŽIE	PRACOVNÁ DOSKA		SERVISNÝ VOZÍK	ZÁSUVKOVÝ KONTAJNER	ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA	DIELENSKÁ SKRIŇA	
				 mm 60 90 120 150 150	 mm 60 150 150 150	 mm 60 60 90 120 150 150		
TYP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Počet zásuviek/políc	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x hl x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cena (EUR)	64,00	134,00	189,00	548,00	467,00	591,00	413,00	495,00

# PRACOVNÉ STOLY

od 343,00



- Stabilná konštrukcia z ocelového plechu a profilovaných materiálov.
- Preglejková pracovná doska s hrúbkou 30 mm.
- Zásuvky uložené na valčekových pojazdoch s centrálnym uzamykaním.
- Povrchová úprava - prášková farba (odtień podľa RAL).

↓ Výška všetkých stolov: 850 mm.

↓ Rozmery zásuviek (vnútorných):  
387 x 467 x 77 mm  
387 x 467 x 177 mm.

PREVEDENIE	MODEL	POČET ZÁSUVIEK x VÝŠKA ČELA	ROZMERY DOSKY š x h (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
			CENA (EUR)		
	1	-	Typ: 6286-1 343,00	Typ: 6286-2 430,00	Typ: 6286-3 488,00
	2	-	Typ: 6287-1 410,00	Typ: 6287-2 465,00	Typ: 6287-3 538,00
	3	-	Typ: 6288-1 720,00	Typ: 6288-2 799,00	Typ: 6288-3 826,00
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Typ: 6289-1 989,00	Typ: 6289-2 1 020,00	Typ: 6289-3 1 090,00
	5	-	-	Typ: 6290-2 1 040,00	Typ: 6290-3 1 110,00
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	Typ: 6291-1 1 270,00	Typ: 6291-2 1 350,00	Typ: 6291-3 1 480,00
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	Typ: 6292-2 1 570,00	Typ: 6292-3 1 640,00
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	-	Typ: 6293-3 1 880,00

# PRACOVNÉ STOLY PROFI - MONTY



- Jednoduchá montáž.
- Konštrukcia stola vhodná pre montážne pracovisko.
- Kvalitná preglejková pracovná doska hr. 30 mm (MULTIPLEX).

- Podstavec: kombinácia oceľových nôh z profilových materiálov a oceľovoplechové dverové, alebo zásuvkové skrine.
- Zásuvky uložené na kladkových pojazdoch s centrálnym zamykaním.
- Povrchová úprava práškovou farbou (štandardný odtieň - modrá RAL 5017).
- Stoly sú dodávané v rozloženom stave vrátane spojovacieho materiálu.

Zostavte si ľubovoľnú kombináciu



## 1 Pracovná doska

A: 1500 x 700 mm  
Typ: 6675

197,00

B: 1800 x 700 mm  
Typ: 6676

241,00

C: 2000 x 700 mm  
Typ: 6677

270,00

## 2 Oceľová noha

Typ: 6678  
78,00

## 4 Skrinka so zásuvkami

Typ: 6680  
Rozmery zásuviek (vnútorné):  
387 x 467 x 77 mm  
387 x 467 x 177 mm

645,00

## 3 Skrinka s dvierkami

Typ: 6679  
384,00

## BEŽNE DODÁVANÉ KOMBINÁCIE:



# PRACOVNÉ STOLY PROFI



- Profesionálne montované pracovné stoly. Široká škála segmentov umožňuje zostaviť variant podľa požiadaviek zákazníka. Základ stola tvorí pracovná doska v dvoch dĺžkach, podnože v pevnom alebo prestaviteľnom variante, skrinky a kontajnery. Podnože a kontajnery sú priamo skrutkované na spodnú časť pracovnej dosky. Skrinka a kontajnery s výškou 810 mm tvoria zároveň nohu stola. Pri použití segmentov s výškou 810 mm alebo pevných podnoží je celková výška stola 850 mm, pri použití zostavy s dvomi podnožami je vhodné spojiť podnože príslušnou výstuhou. Nosnosť pracovnej dosky stola je 500 kg, nosnosť jednotlivej zásuvky 80 kg.

	ZÁVESNÉ KONTAJNERY			KONTAJNERY – SKRINKA			
TYP	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Počet zásuviek/polic	1	3	2	3	5	1/1	1
v x hl x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (EUR)	191,00	423,00	357,00	463,00	572,00	347,00	240,00




## Podnožie pevné

- Výška = 810 mm

## Výstuha ▼

- Výstuha nôh slúži na spevnenie konštrukcie stola.



## Prestaviteľné podnožie ▶

- Prestaviteľné po 35 mm.

- Výška = 790–1030 mm







## Pracovná doska stola

- Pracovná doska stola z masívnej bukovej vodeodolnej špárovky hr. 40 mm.



## Zásuvkové deliče

Pre zásuvky s výškou 60–120 mm



# PRACOVNÉ STOLY PROFI

## Najpoužívanejšie varianty stolov


Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



Model 6



Model 7



Model 8




## Skriňové nadstavce ▼

- Skriňové nadstavce na pracovné stoly rozširujú možnosť využitia pracovných stolov.
- Poskytujú bezpečné uloženie náradia a iných materiálov.
- Vnútoraná strana dvier a zadná stena vybavené perforáciou 10 x 10 mm v rastri 38 mm na uchytenie držiakov náradia.
- Dvojbodové uzamykanie dvier.

### Typ: 7746

- Počet políc: 1.

 21 kg

 500 x 200 x 1100 mm

 korpusu 200 kg  
police 20 kg

**182,00**



### Typ: 7745

- Počet políc: 1.

 35 kg

 1000 x 200 x 1100 mm

 korpusu 200 kg  
police 20 kg

**225,00**





# ZOSTAVY PRACOVNÝCH STOLOV

## Zostavy pracovných stolov

- Pracovná doska z bukovej vodeodolnej lepenej škárovky s hrúbkou 40 mm.
- Výška pracovnej plochy pri neprestaviteľných verziách stolov je 880 mm.
- Rozsah manuálneho nastavenia výšky pracovnej plochy pri verzií s nastaviteľnými nohami je 700–1055 mm.
- UNI kontajnery s uzamykateľnými dverami a policami s plošnou nosnosťou 40 kg, výšková prestaviteľnosť polic po 25 mm.
- UNI kontajnery so zásuvkami vedenými 100 % teleskopickými výsuvmi, plošná nosnosť zásuviek je 40 kg, centrálné zamykanie, hliníková úchytka s drážkou na vloženie popisu obsahu zásuvky, perforácia boku a dna zásuviek pre použitie kovového deliaceho materiálu v priečnom smere.
- ESD verziu stolov je možné dodať za príplatok.



	PODVESNÉ KONTAJNERY		KONTAJNERY – SKRINKA			
<b>TYP</b>	<b>8269</b>	<b>8270</b>	<b>8271</b>	<b>8272</b>	<b>8273</b>	<b>8274</b>
Počet zásuviek	1	2	3	4	5	1
š x hl x v (mm)	480 x 700 x 218	480 x 700 x 351	480 x 700 x 840	480 x 700 x 840	480 x 700 x 840	480 x 700 x 840
Cena (EUR)	118,00	256,00	357,00	399,00	441,00	218,00

### Pracovná doska stola

**Typ: 8263**  
Dĺžka: 1500 mm  
Cena: 151,00 EUR

**Typ: 8264**  
Dĺžka: 2000 mm  
Cena: 206,00 EUR

### Výstuha

**Typ: 8267**  
Pre stoly s dĺžkou 1500 mm  
Cena: 29,00 EUR

**Typ: 8268**  
Pre stoly s dĺžkou 2000 mm  
Cena: 34,00 EUR



### Podnožie pevné

**Typ: 8265**  
Výška 840 mm  
Cena: 67,00 EUR



### Podnožie prestaviteľné

**Typ: 8266**  
Výška 660–1015 mm  
Cena: 113,00 EUR

Príklady zostáv:



# ZOSTAVY PRACOVNÝCH STOLOV

## Pracovné stoly s masívnym podstavcom

1500/2000 x 700 x 880 mm



Typ: 7671 (šířka 1500 mm) 1 010,00



Typ: 7672 (šířka 1500 mm) 1 100,00



Typ: 7673 (šířka 1500 mm) 1 400,00



Typ: 7674 (šířka 2000 mm) 1 460,00



Typ: 7675 (šířka 2000 mm) 1 640,00



Typ: 7676 (šířka 2000 mm) 1 930,00

## Nadstavba pracovných stolov



Typ: 7677 138,00

1500 x 150 x 444 mm

Typ: 7680 160,00

2000 x 150 x 444 mm



Typ: 7678 340,00

1500 x 150 x 880 mm

Typ: 7681 407,00

2000 x 150 x 880 mm



Typ: 7679 733,00

1500 x 150 x 1067 mm

Typ: 7682 820,00

2000 x 150 x 1067 mm

## Antistatický stôl ▶

Typ: 7219

- Stôl je vybavený výškovo nastaviteľnými nohami s výstužou, ESD pracovnou doskou s uzemňovacím káblom a ESD uzemňovacím boxom ESD PZBA, energokanádom, nadstavbou s EUROPERFO výplňami, sklennými policami s hĺbkou 200 mm, ESD podložkami so uzemňovacími káblami, osvetľovacou rampou so svetidlom P236 a závesným C-profilom s štvorkolesovým vozíkom.



1 650,00

116 kg

1500 x 730 x 1990 mm

150 kg



ESD materiál  
- antistatický materiál  
zabezpečujúci uzemnenie  
elektrostatického náboja.

1 150,00



92 kg

2000 x 830 x 1890 mm

150 kg

## Baliaci stôl Typ: 7217 ▲

- Stôl je vybavený výškovo nastaviteľnými nohami, rezačkou s pridržiavačom rezaného materiálu a rezacou kazetou s čepeľovým nožom. Odvíjaciú tyč s centrovacími kuželmi je možné umiestniť nad alebo pod pracovnú dosku. Nadstavba stola je vybavená policou s vertikálnymi pričkami.

# Q-SYSTÉM (PANELY, DRŽIAKY NÁRADIA)



## ◀ Panely určené k pracovným stolom


**Typ: 3437** Cena (EUR): 135,00

1500 x 95 x 760 mm

**Typ: 3438** Cena (EUR): 146,00

2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilné s radou pracovných stolov – profi. Dodávané v dĺžkach 1500 mm 2000 mm.
- Ľahká montáž na zadnú hranu pracovnej dosky.
- Panely umožňujú v plnej miere využiť širokú škálu držiakov. Systém pomáha udržiavať poriadok a mať neustále všetko po ruke.
- Panely sú vyrobené z ocele, povrchovo upravené práškovou farbou.



## ◀ Panely určené k montáži na stenu

**Typ: 3488** Cena (EUR): 38,00

494 x 20 x 494 mm

**Typ: 3489** Cena (EUR): 67,00

494 x 20 x 988 mm

**Typ: 3490** Cena (EUR): 68,00

494 x 20 x 1482 mm

- Úplne identický systém s panelmi, ktoré sú určené k montáži na pracovný stôl.
- Odlišná je len inštalácia, ktorá sa prevádza montážou na stenu.
- Dodávané sú v 3 veľkostiach.

## Držiaky ▼

- Jednotlivé držiaky je možné použiť na prehľadné a bezpečné uloženie náradia, plastových zásobníkov a iných dielov.
- Držiaky sa vešajú na Q-systém panely, perforované steny dielenských skriň, stolov alebo servisných vozíkov.
- Povrchovo upravené zinkovaním.

### Lišta pre plastové zásobníky



**Typ: 3559-9**  
- Dĺžka: 200 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 21,00

**Typ: 3559-10**  
- Dĺžka: 300 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 16,70

### Magnetický držiak



**Typ: 3559-13**  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 30,00

### Držiak skrutkovačov



**Typ: 3559-11**  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 18,20

### Háčik jednoduchý 45°



**Typ: 3559-1**  
- Dĺžka: 50 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 12,30

**Typ: 3559-2**  
- Dĺžka: 100 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 12,60

### Háčik dvojité 45°



**Typ: 3559-5**  
- Dĺžka: 50 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 21,00

**Typ: 3559-6**  
- Dĺžka: 100 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 21,00

### Držiak imbus klúčov



**Typ: 3559-12**  
- Dĺžka: 114 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 16,80

### Háčik jednoduchý 90°



**Typ: 3559-3**  
- Dĺžka: 50 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 12,40

**Typ: 3559-4**  
- Dĺžka: 100 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 12,70

### Háčik dvojité 90°



**Typ: 3559-7**  
- Dĺžka: 50 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 21,00

**Typ: 3559-8**  
- Dĺžka: 100 mm  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 21,00

### Držiak na spreje



**Typ: 3559-14**  
Cena / balenie (5 ks)  
(EUR): 34,00

# SERVISNÉ VOZÍKY



Typ: 3424

Typ: 3422

## Servisný vozík s pevnou konštrukciou s nosnosťou 150 kg

Typ: 3422, 3423, 3424

- Vybavené centrálnym zámkom s blokáciou vysunutia viac zásuviek naraz.
- Plocha vybavená gumovou rohožou.
- 2 x otočné koleso s brzdou, 2 x koleso pevné.
- Perforované časti vozíka umožňujú zavesenie držiakov náradia z vnútra aj z vonku.
- Povrchová úprava práškovou farbou, sivá RAL 7035, modrá RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

políc alebo zásuviek 30 kg



**298,00**

Typ: 3422



**298,00**

Typ: 3423



**472,00**

Typ: 3424

## Servisné vozíky

Typ: 3425, 3426

- Profesionálny servisný vozík s pevnou konštrukciou.
- Vybavený centrálnym zámkom, doplnený o blokáciu vysunutia viac zásuviek naraz.
- Horná plocha vybavená ryhovanou gumou.
- 2 x koleso otočné s brzdou, 2 x koleso pevné.
- Povrchová úprava práškovou farbou: Korpus RAL 7035 (sv. sivá), zásuvky RAL 5012 (modrá).

750 x 500 x 920 mm

celková nosnosť korpusu 150 kg, zásuvky 80 kg

**513,00**

Typ: 3425



**570,00**


Typ: 3426



### Deliče zásuviek ▼


- Len k typom 3425 a 3426.

**Pre zásuvky s výškou 60–120 mm**




Typ: 3468

**25,00**




Typ: 3469

**33,00**



Typ: 3470

**34,00**



Typ: 3471

**47,00**

**Pre zásuvky s výškou 150–240 mm**

# DIELENSKÉ SKRINE



Vhodné nie len pre autoservisy

od 723,00

Schéma deliča zásuvky.



- Univerzálne dielenské skrine moderného designu a pevnej oceľovej konštrukcie. Odkladacia plocha je vybavená ryhovanou gumovou rohožou.
- Skrine sú vybavené centrálnym zámkom s blokováním vysunutia viacerých zásuviek.
- Nosnosť jednotlivej zásuvky až 80 kg.
- Čelá zásuviek sú pripravené na vloženie popisových líšt.
- Zásuvky sú upravené na použitie deličov zásuviek. (Deliče nie sú súčasťou výrobu).



Pätzásuvková skrinka.  
**Typ: 3114**



Šesťzásuvková skrinka.  
**Typ: 3115**



Sedemzásuvková skrinka.  
**Typ: 3116**

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	VÝŠKY ČIEL ZÁSUVIEK (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POČET ZÁSUVIEK	CENA (EUR)
3114	720 x 700 x 1020	1x 240, 2x 180, 2x 120	107	5	723,00
3115	720 x 700 x 1020	1x 240, 2x 180, 2x 90, 1x 60	117	6	786,00
3116	720 x 700 x 1020	2x 180, 2x 120, 2x 90, 1x 60	125	7	854,00
4710		Oddeľovač (3114–3116), výška 60–120 mm			42,00
4711		Oddeľovač (3114–3116), výška 150–240 mm			61,00


# OCHRANNÉ PVC CLONY MOBILNÉ ZÁSTENY DO ZVAROVNÍ



- Clony sa používajú na vnútorné aj vonkajšie teplotné oddelenie priestorov.
- Sú vyrobené z PVC materiálu, neobsahujú kadmium ani silikón.
- Odolávajú veľkému množstvu chemických látok a dajú sa používať pri teplotách od  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Bránia vnikaniu dymu, výparov, prachu alebo aj hmyzu a vtákov.
- Prispievajú k zníženiu hluku a majú vysokú priehľadnosť.
- Štandardne sú dodávané priehľadné clony do bežných teplôt a clony do chladiarenských prevádzok v roľkách s dĺžkou 50 m. Na zákazku je možné dodať clony do priestorov kde sa zvara, mechanicky odolné clony alebo clony farebné.



označujúca




zväracia




protinárzavová



Jednoduchá montáž, demontáž aj výmena poškodenej clony.




**Typ: 7238**  
štandardná




**Typ: 7239**  
tepelne odolná

## Spôsoby zavesenia a možnosti prekrytia


minimálne prekrytie 35%




stredné prekrytie 54%



maximálne prekrytie 90%



spodné zavesenie    čelné zavesenie



TYP	POPIS	ŠÍRKA	HRÚBKA	NÁVIN	CENA (EUR)
7238	Štandardná clona	300 mm	2 mm	50 m	415,00
7239	Tepelne odolná clona	300 mm	3 mm	50 m	455,00
7240	Záves s okami (5 ks)	300 mm	-	-	16,00
7241	Hrebeň s hákmi	984 mm	-	-	16,60

## Mobilné zásteny do zvarovni

- Slúžia predovšetkým na vizuálne oddelenie zväracích pracovísk.
- Ľahké, jednoducho manipulovateľné konštrukcie zásten sú vyrobené z oceľových profilov.
- Pre ľahkú manipuláciu so zábranou sú na jednej strane osadené brzdené kolesá s priemerom 80 mm. Na druhej strane zabezpečuje vysokú stabilitu 600 mm široká oporná noha.
- Jednotlivé zábrany je možné spojiť v ľubovoľnom množstve a vytvoriť tým súvislú ochrannú stenu.
- Systém závesov umožňuje napojenie v rôznom uhle a tvarovo utvárať jednotlivé pracoviská.
- Plachta je vyrobená z ohňovzdorného materiálu, ktorý poskytuje ochranu pred nebezpečným žiarením a je odolný odlietavajúcim guľičkám a iskrám.
- Prevedenie v tmavo zelenej plachte zodpovedá EN 1598.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7300	1500 x 600 x 2200	28	290,00
7301	2000 x 600 x 2200	32	307,00
7302	2500 x 600 x 2200	38	315,00



Detail závesu.

- Na zákazku je možné dodať plachtu z impregnovanej ohňovzdornej textilie.

# KANCELÁRSKE STOLIČKY

Pri zariadení kancelárie je neoddeliteľnou súčasťou výber správneho prostriedku na sedenie. Pri výbere vhodnej kancelárskej stoličky je dôležité zohľadniť predovšetkým ergonómiu tak, aby človek pocítoval komfort aj pri dlhom sedení. Vyberať je možné taktiež zo širokej škály farebného prevedenia.



437,00

**SOPHIA** Typ: 7516

- 11,3 kg
- celková výška 102–110 cm  
celková šírka 64 cm  
výška sedadla 47–55 cm  
hĺbka sedadla 46 cm
- 130 kg



75,00

**TENNESSEE** Typ: 7307

- 13,5 kg
- celková výška 108,5–118 cm  
celková šírka 61 cm  
výška sedadla 49–58,5 cm  
hĺbka sedadla 49–58,5 cm
- 120 kg



213,00

**OMNIA** Typ: 7517

- 16 kg
- celková výška 127–137 cm  
celková šírka 49 cm  
výška sedadla 46–56 cm  
hĺbka sedadla 45 cm
- 130 kg



129,00

**FLUTE** Typ: 7518

- 16,3 kg
- celková výška 100–126 cm  
celková šírka 66 cm  
výška sedadla 48–56 cm  
hĺbka sedadla 47 cm
- 120 kg



193,00

**ARMIN** Typ: 7519

- 18,8 kg
- celková výška 111–123 cm  
celková šírka 66 cm  
výška sedadla 46–56 cm  
hĺbka sedadla 46 cm
- 130 kg



134,00

**SANDER** Typ: 7308

- 16,3 kg
- celková výška 113–122 cm  
celková šírka 67 cm  
výška sedadla 44–53 cm  
hĺbka sedadla 48,5 cm
- 120 kg



80,00

**ASYN** Typ: 3537

- 16 kg
- celková výška 127–137 cm  
celková šírka 49 cm  
výška sedadla 46–56 cm  
hĺbka sedadla 45 cm
- 130 kg



64,00

**PANTHER** Typ: 7520

- 9,3 kg
- celková výška 99–117,5 cm  
celková šírka 55 cm  
výška sedadla 42,5–57 cm  
hĺbka sedadla 45 cm
- 120 kg



122,00

**Antistatická stolička ESD** Typ: 4884

- 9,9 kg
- celková výška 91–108 cm  
celková šírka 57,5 cm  
výška sedadla 45–58 cm  
hĺbka sedadla 45 cm
- 120 kg



124,00

**Pokladničná stolička** Typ: 4885

- 11 kg
- celková výška 110–141 cm  
celková šírka 55 cm  
výška sedadla 59–85 cm  
hĺbka sedadla 45 cm
- 120 kg



30,00

Oporný kruh na nohy  
Typ: 4553

# STOLIČKY A LAVICE



Vybavenie pre konferenčné miestnosti, čakárne, vstupné haly a ďalšie vnútorné priestory, kde je potrebné zabezpečiť voľné miesto na sedenie. Vyberajte z rôzneho prevedenia stoličiek a lavíc podľa vašich preferencií.

## ◀ Konferenčná stolička – ELSI

**77,00**

Typ: 7521

- 5 kg
- 120 kg
- celková výška 89 cm, celková šírka 52 cm, výška sedadla 40 cm, hĺbka sedadla 41 cm

## ◀ Konferenčný stôl – ISTR

**124,00**

Typ: 7525

- 32 kg
- 160 x 80 x 75 cm

## ◀ Konferenčná lavica – ELSI



TYP	7522	7523	7524
Prevedenie			
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Hmotnosť (kg)	25	28,5	32,4
Cena (EUR)	244,00	342,00	440,00

- výška sedadla 42 cm, hĺbka sedadla 59 cm
- 120 kg/1 miesto

## Konferenčná stolička alebo lavica – RAVE ▶

TYP	7526	7527	7528	7529
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	58,5 x 55 x 79	104 x 58 x 81	155 x 58 x 81	206 x 58 x 81
Hmotnosť (kg)	6,5	21	28	36
Cena (EUR)	46,00	193,00	250,00	308,00

- výška sedadla 45 cm, hĺbka sedadla 43 cm
- 130 kg/1 miesto



Typ: 7526

Typ: 7528

## ◀ Stolička a lavica – LAYER



Typ: 4556

Typ: 4558

TYP	4556	4557	4558	4559
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	55 x 58 x 77	104 x 62 x 72	155 x 62 x 72	209 x 62 x 72
Hmotnosť (kg)	4	13,2	16	20
Cena (EUR)	25,00	149,00	203,00	257,00

- výška sedadla 43–45 cm, hĺbka sedadla 42,5 cm
- 120 kg/1 miesto

## Stolička a lavica (čalúnené) ▶

TYP	4894	4895	4896	4897
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	53 x 57 x 83	104 x 62 x 83,5	155 x 62 x 83,5	209 x 62 x 83,5
Hmotnosť (kg)	7,4	18	23,2	29,6
Cena (EUR)	37,00	165,00	227,00	288,00

- výška sedadla 46,5 cm, hĺbka sedadla 42,5 cm
- 120 kg/1 miesto



Typ: 4894

Typ: 4897



# DIELENSKÉ PRACOVNÉ STOLIČKY



- Veľmi odolné proti mechanickému poškodeniu.
- Jednoduchá údržba pomocou bežných čistiacich prostriedkov.
- Odolné proti prachu, olejom, chemikáliám atď.
- Jednotlivé diely vyrobené z netoxického, zdravotne nezávadného materiálu.



Typ: 4551  
Plastové podrúčky.



Typ: 4552  
Polyuretánové podrúčky.



Typ: 4553  
Oporný kruh na nohy.



**Polyuretánová s kolieskami ▲**

Typ: 4548

- Sedadlo aj operadlo z mäkkého polyuretánu.
- Prevedenie stoličky s kolieskami.



**Polyuretánová s klzákami ▲**

Typ: 4549

- Sedadlo aj operadlo z mäkkého polyuretánu.
- Prevedenie stoličky s klzákami pre zvýšenie stability.



**Stolička s operadlom ▲**

Typ: 4555

- Pracovná stolička so sedadlom a operadlom z odolnej preglejky s možnosťou nastavenia výšky sedadla aj operadla.



Typ: 4554 ▲

- Sedadlo vyrobené z odolnej preglejky.
- Prevedenie stoličky s klzákami na zvýšenie stability.



Typ: 4550 ▲

- Výškovo nastaviteľné sedadlo potiahnuté kvalitnou koženkou.
- Prevedenie stoličky s klzákami na zvýšenie stability.



Typ: 4882 ▲

- Sedadlo vyrobené z vysoko odolného polyuretánu s priemerom 32 cm.
- Prevedenie stoličky s kolieskami.

TYP	ROZMERY š x hl x v (cm)	VÝŠKA SEDADLA BEZ / S OPORNÝM KRUHOM (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	99,00
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	95,00
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	68,00

TYP	ROZMERY š x hl x v (cm)	VÝŠKA SEDADLA BEZ / S OPORNÝM KRUHOM (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4554	55 x 55 x 57	45-57 / 61-74	5,5	46,00
4550	55 x 55 x 57	44-57 / 61-74	6,7	46,00
4882	55 x 55 x 56	43-56 / -	4,5	52,00

# ZÁCHRANÁRSKE KUFRE A ZÁCHRANÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE BRAŠNE



## ◀ Záchranárske kufre IP67

Profesionálne záchranárske kufre sú vhodné nie len pre profesionálne záchranárske tímy, ale aj pre bežné využitie v extrémnych podmienkach.

- Dokonale vzduchotesná a vodotesná nádoba vyrobená zo silnej polypropylénovej živice. Neoprénové tesnenie v kufri zabezpečuje vždy nepriepustne hermeticky uzavretý obsah aj pri dlhšom ponorení vo vode.
- Odoláva nízkym aj vysokým teplotám, piesku, prachu, vlhkosti a korózii.
- Zosilnené rebrovanie kufra zabezpečuje extrémnu odolnosť voči nárazu a deformácii.
- Kufor má silnú rukoväť s protišmykovou úpravou. Dvojpolohové uzávery s masívnymi pántmi a nylonové čapy garantujú bezchybnú fixáciu v každej situácii.
- Je možné uzamknúť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).
- Kufor je vybavený tlakovým ventilom, ktorý umožňuje rýchle vyrovnanie vnútorného tlaku v prípade náhlej zmeny nadmorskej výšky alebo teploty.
- Kufre sú bez vnútorného členenia.



**71,00**

Typ: 7594

1,7 kg

300 x 336 x 148 mm



**93,00**

Typ: 7595

2,8 kg

366 x 464 x 176 mm



**133,00**

Typ: 7596

3,9 kg

438 x 566 x 216 mm



**56,00**

## Záchranárska zdravotnícka brašňa Typ: 7597

Klasická zdravotnícka brašňa vyrobená z vodeodolného nylonového materiálu, vhodná pre zdravotníkov a záchranárske tímy.

- Hlavný priestor brašne je rozdelený na 3 oddiely. Na bočných stranách brašne sú dve kapsy a na čelnej strane jedna veľká kapsa na uloženie zdravotníckych pomôcok a materiálu.
- Na vonkajšej strane veka je všitá priehľadná kapsa na umiestnenie zoznamu zdravotníckeho materiálu alebo identifikačné karty. Vo vnútornej strane veka je kapsa na dokumentáciu alebo drobný zdravotnícky materiál a všitá gumové pútko na menšie nástroje.
- Všetky kapsy po obvode brašne sú vybavené zipsom.
- Na vonkajšej strane dna brašne sú umiestnené plastové nožičky.
- Vhodná pre všetky typy ponúkaných náplní.

1 kg

540 x 340 x 240 mm



Náplň nie je súčasťou dodávky



**51,00**

## Záchranárska zdravotnícka brašňa izotermická Typ: 7598

Izotermická zdravotnícka brašňa vyrobená z nylonového materiálu odolného voči opotrebeniu, vhodná pre zdravotníkov aj záchranárske tímy.

- Tepelno-izolačné steny brašne umožňujú uchovávanie a prenos zdravotníckeho materiálu citlivého na teplotu ako je inzulín a podobne.
- Brašňa má dva izotermické ukladacie priestory, hlavný veľký a menší v prednej časti.
- Vo vnútri brašne sú všité pútko na zaistenie fliaš alebo zdravotníckeho vybavenie a priehľadné kapsy na drobný zdravotnícky materiál.
- Do veka brašne je všitá kapsa s priehľadným okienkom na umiestnenie chladiacej náplne alebo zdravotníckeho materiálu.
- Bočná kapsa je vybavená všitými priehľadnými kapsami s pružnými pútkami na drobné nástroje a fľaštičky.
- Na vonkajšej strane všitá priehľadná kapsa na umiestnenie identifikačnej karty.
- Vhodná pre všetky typy ponúkaných náplní.

1,3 kg

540 x 230 x 260 mm



# LEKÁRNIČKY NA PRACOVISKO

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom poskytnutie prvej pomoci. Povinnosťou každého zamestnávateľa je teda vybaviť pracovisko potrebným počtom lekárničiek a zabezpečiť ich dostupnosť v priebehu celej pracovnej doby.

Vybavenie lekárničiek by malo byť stanovené podľa rizík vznikajúcich pri pracovných činnostiach a malo by byť konzultované s technikom BOZP. Náplne do lekárničiek boli vhodne navrhnuté s pomocou odborníkov záchrannej služby a lekárov traumatologických oddelení a rozdelené na jednotlivé konkrétne pracovisko podľa rizika úrazu.



Zdravotnícka náplň **KANCELÁRIA** je vhodná do všetkých kancelárskych a administratívnych priestorov, recepcií a ďalších pracovísk s bežnou mierou rizika úrazu. Náplň obsahuje základný sortiment zdravotníckeho a obväzového materiálu na poskytnutie prvej pomoci, ktorý bol zostavený na základe rizík vyskytujúcich sa na týchto pracoviskách.

Typ: 7582

23,00



Náplň do lekárničky **SKLAD-OBCHOD** je vhodná na všetky pracoviská a prevádzky kde dochádza k manipulácii s tovarom ako sú sklady, obchodné priestory a podobné pracoviská so zvýšenou mierou rizika úrazu. Náplň obsahuje základný sortiment zdravotníckeho a obväzového materiálu vrátane výplachového roztoku pre prípad zasiahnutia očí nebezpečnou látkou.

Typ: 7583

35,00



Zdravotnícka náplň **VÝROBA** je vhodná na všetky pracoviská a prevádzky kde sa opracováva kovový, plastový alebo drevený materiál ako sú dielne, výroba, spracovanie materiálu a podobne. Okrem základného zdravotníckeho a obväzového materiálu náplň obsahuje tiež výplachový roztok pre prípad zasiahnutia očí nebezpečnou látkou a chladivé obväzy a gély na zmiernenie následkov popálenín.

Typ: 7584

56,00

## Kufríky prvej pomoci rady FLUO

Nové lekárničky rady FLUO sú ľahko identifikovateľné na pracovisku vďaka svojej výraznej farbe. Prenosné kufríky sú veľmi vhodné pre vonkajšie aktivity kde svetelné podmienky ako je šero a tma môžu zabrániť rýchlej identifikácii prostriedkov prvej pomoci v prípade potreby.

- Kufríky sú vyrobené z ABS plastu odolného voči nárazom.
- Súčasťou kufríka je aj nástenný držiak so skrutkami, ktorý je možné pripevniť na stenu – na tento držiak je možné kufrík pripevniť a stáva sa z neho klasická lekárnička.
- V prípade potreby je možné kufrík jednoducho z nástenného držiaka vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.



34,00

Typ: 7585 – FLUO 2

- Ukladací priestor v oboch poloviciach kufríka rozdelený prepážkami a oddelený krycou doskou z plexiskla.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD.

310 x 120 x 210 mm



47,00

Typ: 7586 – FLUO 3

- Ukladací priestor je rozdelený dvomi prepážkami.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

420 x 110 x 310 mm



60,00

Typ: 7587 – FLUO 4

- Ukladací priestor v oboch poloviciach kufríka rozdelený prepážkami a oddelený krycou doskou z plexiskla.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

420 x 150 x 310 mm

Ceny kufríkov FLUO sú bez náplne.

34,00



## Prenosná lekárnička malá ▶

Typ: 3460

- Vhodná na všetky pracoviská vzhľadom na jednoduchosť manipulácie a transportu na miesto potreby.
- Lekárnička je umiestnená v držiaku na stene. Z držiaku je možné lekárničku vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.
- Vyrobená z polypropylénu. Vnútorň priestor rozdelený na štyri priehradky, dve z nich je možné ďalej rozdeliť tromi prestaviteľnými prepážkami.
- Uzamykateľná visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).
- Dodáva sa vrátane držiaku na stenu a vnútorných prepážok.
- Farba: biela.
- Kapacita lekárne vhodná pre náplň KANCELÁRIA a SKLAD-OBCHOD.

1,4 kg 280 x 140 x 430 mm



49,00



## Nástenná plastová lekárnička ▲

Typ: 4209

- Dizajn skrinky je vhodný do kancelárií, dielenských a skladových priestorov. Lekárnička je vyrobená z kvalitného ABS plastu. Má dve vyberateľné poličky a dve vyberateľné kapsy na vnútornej strane dvierok. Uzamykateľná cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi. Rozmery lekárničky sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

310 x 150 x 420 mm



68,00

## Nástenná kovová lekárnička ▲

Typ: 3500

- Vyrobená z kvalitného ocelového plechu. Vďaka protiprachovému tesneniu v dvierkach je táto lekárnička vhodná aj do prašného prostredia. Má 2 pevné poličky a 2 pevné priehradky na vnútornej strane dvierok. Uzamykateľná cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi. Kotviaci materiál je súčasťou dodávky. Rozmery lekárničky sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

350 x 150 x 450 mm



68,00

## Nástenná kovová lekárnička veľká ▲

Typ: 4211

- Vyrobená z kvalitného ocelového plechu. Na dvierkach je rozbitné okienko na umiestnenie náhradného kľúča. Má dve pevné poličky. Uzamykateľná cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi. Kotviaci materiál je súčasťou dodávky. Rozmery lekárničky sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

450 x 160 x 600 mm

## ◀ Plastový kufor malý

Typ: 3502

- Plastový kufor červenej farby.
- Vhodný na všetky pracoviská vzhľadom na jednoduchosť manipulácie a transportu na miesto potreby.
- Kufor je umiestnený v držiaku na stene.
- Z držiaku je možné kufor vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.
- Vyrobený z polypropylénu.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD.
- Bez vnútorného delenia.

0,8 kg

320 x 280 x 120 mm



12,00

Cena bez náplne

# OČNÉ A TELOVÉ BEZPEČNOSTNÉ SPRCHY



Typ: 7589  
262,00



Typ: 7590  
363,00

## Nástenné očné bezpečnostné sprchy s ručným spúšťaním

Očné a tvárové bezpečnostné sprchy by mali byť umiestnené v prevádzkach, v ktorých prichádzajú osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasiahnutia očí alebo tela, ako sú laboratória, dielne, nemocnice, v plaveckých areáloch s chloráciou, univerzity, školy a podobne. Zabezpečujú účinnú prvú pomoc pri poleptaní, popálení či obarení. Vyrábajú sa v súlade s normami EN 15154-1, EN 15145-2, UNI 9608, UNI 10271 a DIN 12 899.

- Očné sprchy s ručným spúšťaním sa inštalujú pevne na stenu.
- Vyrobené z ocele s pozinkovanými trubkami, natreté zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Materiál umývadla: polypropylén / nerezová oceľ. Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.



43,00



Typ: 3948-A  
Náhradná náplň


12,80

## Nástenný držiak s výplachom očí

Typ: 3948

- Pre pohotovú pomoc pri zasiahnutí očí nebezpečnou látkou.
- Obsahuje dve fľaše s fyziologickým roztokom s objemom 500 ml a zrkadlo. Fľaše obsahujú sterilný fyziologický roztok 0,9% NaCl.
- Fľaše na vyplachovanie očí majú ergonomicky tvarovanú očnú misku na otvorenie očného viečka, výplachová kvapalina sa tak dostane priamo na poranené oko.
- Jedna fľaša 500 ml vystačí na cca 4 min. intenzívneho vyplachovania.
- Plastový držiak chráni fľaše na výplach očí pred znečistením. Nástenný držiak je vyrobený z tepelne vytvarovaného plastu s transparentným vekom. Lahko sa pripevní na stenu skrutkami a hmoždinkami, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Doba expirácie roztoku 3 roky.

1,5 kg 320 x 75 x 410 mm



170,00

## Nástenná telová bezpečnostná sprcha

Typ: 7592

Telové a očné bezpečnostné sprchy sú vhodné pre laboratória a chemické prevádzky, v ktorých prichádzajú osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasiahnutia očí aj tela.

- Zabezpečujú účinnú prvú pomoc pri poleptaní, popálení alebo obarení.
- Inštaluje sa pevne na stenu.
- Vyrobené z ocele s pozinkovanými trubkami, natreté zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Spúšťanie mechanizmom s chróm/niklovým ventilom, ventil páky zostane stále otvorený až do vedomého zatvorenia.
- Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.



394,00

## Stojanová očná bezpečnostná sprcha

Typ: 7591

- Očná sprcha s ručným a nožným spúšťaním sa inštaluje pevne k podlahe.
- Vyrobená z ocele s pozinkovanými trubkami, natretá zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Očná sprcha sa spúšťa mechanizmom s chróm/niklovým ventilom.
- Materiál umývadla: polypropylén.
- Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.



741,00

## Kombinovaná telová a očná bezpečnostná sprcha

Typ: 7593

- Vhodná pre laboratória a chemické prevádzky.
- Zabezpečuje účinnú prvú pomoc pri poleptaní, popálení alebo obarení.
- Inštaluje sa pevne k podlahe.
- Umývadlo a sprchová hlavica vyrobené z polypropylénu.
- Vyrobená z ocele s pozinkovanými trubkami, natretá zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Spúšťanie mechanizmom s chróm/niklovým ventilom, ventil páky zostane stále otvorený až do vedomého zatvorenia.
- Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.

# UPRATOVACIE VOZÍKY – MORGAN



## ◀ Vozík s rozšírenou plastovou základňou

Typ: 6751

- Vybavený držiakom na 120 l plastové vrecia (vhodné vrece – Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 12 l, dvoma nádobami 15 l, presovacím zariadením a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.

115 x 66 x 105 cm

**332,00**

**179,00**



Typ: 6750

### Základný upratovací vozík

- Základný upratovací vozík na kolieskách (kombinácia plast/kov).  
- Vybavený držiakom na 120 l igelitové vrece (vhodné vrece – Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 6 l a odkladacími plochami pre čistiace prostriedky.

86 x 54 x 105 cm

**200,00**



Typ: 4141

### Dvojstojan MORGAN

- Systémový vozík dodávaný v mnohých variantoch.  
- Najzákladnejšie prevedenie s dvomi držiakmi na vrecia 120 l. Vybavený dvomi sklopnými vekami.  
- Kolieska s Ø 100 mm.  
- Vhodný na zber a triedenie odpadu.  
- Vybavený držiakom na násadu Ø 20 mm.

**255,00**



Typ: 4773

### Upratovací vozík

- Vybavený držiakom na 120 l vrecia (vhodný Typ: 1077, nie je súčasťou výrobku), dvomi nádobami 6 l, presovacím zariadením s dvomi nádobami 15 l, držiakom násady.  
- Konštrukcia v kombinácii plast/kov, priemer koliesok 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm

**366,00**



Typ: 6752

### Profesionálny vozík

- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.  
- Vybavený štyrmi nádobami 6 l na separáciu odpadu, dvoma nádobami 15 l s presovacím zariadením, držiakom na igelitové vrece 120 l (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku) a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.

127 x 66 x 105 cm

# UPRATOVACIE VOZÍKY



NOVINKA

## Upratovací set Easy Wash

Typ: 8002

- Kompaktný upratovací set pre domáce aj profesionálne použitie.
- Set sa skladá z mopu s násadou a vedierka s držiakom a lisom mopu.
- Jednoduché nasadenie mopu bez dotyku rúk pomocou nasadzovacieho systému.
- Mop z kvalitných mikrovlákien pre ľahké a účinné odstraňovanie nečistôt.

☐ 15 l

38,00

## Upratovacie vozíky

- Profesionálne vozíky určené pre menšie priestory vybavené ručným lisom.
- Deliaca prepážka umožňuje oddelenie čistej a použitej vody.

94,00



Typ: 6746

- Upratovací vozík má dva priestory na vodu a čistiaci prostriedok vrátane lisu mopu na žmýkanie.
- Vybavený dvomi výpusťami pre ľahké vyprázdnenie.

☐ 16 l + 14 l

60,00



Typ: 6745

- Jednoduché prevedenie upratovacieho vozíka.
- Lisovacie zariadenie umožňuje jednoduché žmýkanie.

☐ 2x 15 l

88,00



Typ: 4135

- Podvozok je možné ľahko odpojiť od nádoby jednoduchým mechanizmom.
- Vybavený kolieskami s Ø 80 mm.

☐ 2x 15 l



108,00

Typ: 6747

## Upratovací vozík

- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Lis mopu je súčasťou dodávky.

☐ 2x 15 l

95,00



Typ: 4127

## Upratovací vozík

- Plastový pojazdný upratovací vozík s robustnou konštrukciou. Vybavený lisom a plastovými kolieskami Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- V zadnej časti vybavený úložným priestorom na čistiace prostriedky. Vhodný predovšetkým na upratovanie menších priestorov.

☐ 25 l

157,00



Typ: 4128

## Profesionálny vozík

- Kompaktný profesionálny vozík na upratovanie.
- Vybavený lisom. V hornej časti je umiestnený držiak na násady. Na zadnej strane je vybavený úložným priestorom na čistiace prostriedky.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.

☐ 25 l + 2x 4 l

173,00



Typ: 6748

## Profesionálny vozík

- Profesionálny vozík s 3 nádobami a lisovacou jednotkou.
- Praktický držiak na igelitové vrece umožňuje zber väčších predmetov.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- V hornej časti je uložený držiak na násady, vzadu je úložný priestor na čistiace prostriedky.

☐ 28 l + 2x 4 l

# UPRATOVACIE PROSTRIEDKY

## Mopy ►

- Veľmi šikovný pomocník pre upratovanie podláh a stien.
- Je možné využiť ako za sucha, tak aj za mokra.
- Jeho ľahké využitie rozšírilo tento systém v profesionálnych firmách aj domácnostiach.
- Jednotlivé typy mopov sa delia použitým materiálom. Na získanie funkčnej sady je nutné mop vybaviť plastovým držiakom mopy (typ: 6756) a ľahkou násadou (Typ: 6755).



**Doporučené do max. teploty 90 °C s využitím štandardných čistiacich prostriedkov na textilie. Nepoužívať s kyselinou a chlóróm.**



**Mop**

Typ: 4766

- 70% polyester, 30% vlna.

**5,10**



**Mop**

Typ: 6757

- 70% polyester, 30% vlna.
- Vlákna mopy po celom obvode.

**5,80**



**Mop**

Typ: 4767

- Zloženie z troch druhov materiálov: mikrovlákná, vlna, polyester.
- Inovatívny systém pre vyššiu dezinfekciu a čistotu. Vonkajšia časť z mikrovlákná lepšie čistí povrch a zbiera nečistoty. Vnútorne vlákna z vlny a polyesteru leští a sušia povrch.

**5,80**




**Mop**

Typ: 4768

- Kompletne vyrobený z mikrovlákná, 85% polyester, 15% polyamid.
- Ideálny na odstránenie prachu, suchých, mokrých a masných nečistôt. Nezanecháva škvryny. Vďaka špeciálnej štruktúre mikrovlákná je zvýšená absorpcia kvapalín a čistiaci účinok.

**6,90**



**18,90**

**Držiak mopy Typ: 6756**

- Plastový držiak umožňujúci vďaka špeciálnemu systému rýchle a pevne uchytíť ktorýkoľvek z ponúkaných mopov. Klbové uchytienie držiaku násady umožňuje max. manévrovateľnosť do všetkých strán.

580 g

rozmery držiaku 40 x 11 cm

**Násada mopy Typ: 6755**

- Ľahká chrómovaná dvojdielna násada s plastovou rukoväťou.
- Ľahko uchopiteľná do plastového držiaku mopy (Typ: 6756).

660 g

dĺžka 140 cm, Ø 22 mm

**7,70**

## ▼ Čistiaca stierka Typ: 4770

- Profesionálna stierka na mokré okná. Držiak násady z plastu. Ostatné z nerez ocele a gumi. Výrobok je kompletne odolný voči hrdze.

- Vďaka jemnej a príľnavej stieracej gume postačuje sušené miesta zotrieť len raz. V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu. (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

250 g

pracovná šírka 35 cm

**9,70**



## Teleskopická násada ▲

Typ: 4771 700 g

2 x 1,25 m = 2,5 m

**16,00**

Typ: 4772 1600 g

2 x 3 m = 6 m

**28,00**

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukoväťou. Pomocou plastových aretácií je možné násadu zafixovať v požadovanej dĺžke. Ukončená euro závitom na upevnenie na akýkoľvek čistič okien alebo čistiacu stierku okien. Vyznačuje sa veľmi nízkou hmotnosťou a kompletnou odolnosťou voči hrdzi.



**7,60**

## ◀ Čistič okien Typ: 4769

- Plastový držiak s odnímateľným návlekom, ktorý je využívaný na čistenie okien mokrou metódou. Nahrádza používanie tradičnej huby. Zamedzuje dotyku rúk so zašpinenými mycími prostriedkami.
- V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

185 g

pracovná šírka 35 cm



# UPRATOVACIE VOZÍKY



Ilustračné foto.



278,00

## Upratovací vozík

Typ: 7614

- Upratovací vozík na plastovú nádobu s objemom 120 l.
- Kompletne zinkovaný.
- Vybavený štyrmi držiakmi náradia (násad).
- 2 x koliesko s priemerom 260 mm.

14 kg

770 x 880 x 1140 mm



351,00

## Upratovací vozík

Typ: 7613

- Upratovací vozík na odpadkové vreco s objemom 120 l.
- Kompletne zinkovaný.
- Vybavený štyrmi držiakmi náradia (násad).
- 2 x koliesko s priemerom 260 mm.

15 kg

770 x 880 x 1140 mm

## Upratovací vozík

Typ: 6628

- Umožňuje ľahšiu manipuláciu s odpadovou nádobou a potrebným náradím.
- Vozík je prispôsobený na plastové nádoby 120 l Typ: 0004.
- V cene vozíka nie je zahrnutá plastová nádoba ani príslušenstvo.

16 kg

740 x 840 x 800/1000 mm



189,00

## Upratovací vozík SKIPPER

Typ: 4147

- Kompaktný upratovací vozík.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL“.
- Prispôsobený na zber odpadu do polyetylénového vreca.
- Telo vozíka je vybavené držiakmi násad.
- Jednoduchá manipulácia pomocou praktických držiadiel.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm



648,00



1 310,00

## Upratovací vozík SPACE LINER

Typ: 4717

- Profesionálny upratovací vozík. Kovová konštrukcia doplnená dvomi veľkoobjemovými nádobami s vekom, držiakom na náradie a závesným odpadkovým košom s vekom.
- Všetky nádoby a držiaky sú vyrobené zo špeciálneho, vysoko odolného plastu zn. DURAPOL. Robustné oceleové kolesá s gumovou obručou zaručujú pohodlnú manipuláciu.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l



## ◀ Hliníková lopata s násadou

Typ: 4808

1,4 kg

rozmer lopaty 26 x 29 cm  
dĺžka násady 120 cm

8,40

## ► Ciroková metla s násadou

Typ: 4809

- Vyrobené z prírodného ciroku. 5 x šité.

0,6 kg

5,10



## ◀ Priemyselná metla s násadou

Typ: 4810

- Vyrobená z čistého polypropylénu.

1 kg

rozmer základne 25 x 4 cm  
dĺžka vlasu 14 cm

4,20

## ► Priemyselný zmeták s násadou

Typ: 4811


- Vyrobený zo 100% nylonu.

- Nie je možné vybrať farbu štetín (dodávané v rôznych farbách štetín).

0,9 kg

rozmer základne 30 x 5 cm  
dĺžka vlasu 6 cm

4,00




## ◀ Plastová lopatka

Typ: 4765

- Vybavená gumovou hranou.  
- Držadlo a uzavretý tvar zhora umožňujú ľahko nametený odpad prenášať.

3,80



28,00

## ▲ Zberač odpadu

Typ: 6630

- Ideálny pomocník pri upratovaní drobného odpadu.  
- Umožňuje pohodlný a hygienický zber.

dĺžka zberača 90 cm

32,00

## ◀ Zberač na odpad

Typ: 4087

- Umožňuje rýchly a hygienický zber.


dĺžka zberača 100 cm

## ▼ Pojazdný upratovací vozík POCKER

Typ: 4131

- Vhodný na malý odpad.  
- Kolieska 60 mm.

15 l



26,00



5,50

14,20

Typ: 6758

Typ: 6759

## Metlička a lopatka

Typ: 6758

Typ: 6759

- Veľmi vhodný pomocník pri upratovaní drobného odpadu.

- Sklopný mechanizmus umožňuje bezpečné prenášanie odpadkov v sklopenej lopatke.

- Jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť a plastový materiál zabezpečujú jednoduché použitie a dlhú životnosť.

## ► Plastová metla STREET

Typ: 4132 (metla) 12,90

Typ: 4133 (násada) 7,20

- Pre tradičný spôsob upratovania.

dĺžka násady 145 cm,  
Ø 30 mm



11,70

## ▼ Plastová metla VERDE

Typ: 4134

(metla s násadou)

- Vhodná na upratovanie ulíc a parkov.

dĺžka 110 cm

# NÁDOBY NA POSYP NP-P 250, 450, 700 A 1100 LITROV



## ◀ Sklolaminátové nádoby na posyp NP-P

Typ: 7015, 7016, 3693, 7017

- Vhodné na uskladnenie posypových materiálov (piesok, štrk, soľ).
- Je možné ich umiestniť pri cestách, parkoviskách, na chodníku...
- Konštrukcia zaisťuje optimálnu funkčnosť a stabilitu.
- Odolné proti poveternostným vplyvom a soli.
- Nízka hmotnosť, moderný design.

## ▼ Sklolaminátové nádoby na posyp ▼

Typ: 7770, 7771

- Vhodné na uskladnenie posypových materiálov (dř, štrk, piesok, soľ).
- Je možné ich umiestniť pri cestách, na parkoviskách a chodníkoch.
- Vyrobené zo sklolaminátu, ktorý disponuje vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom s ochranou proti UV žiareniu.
- Moderný dizajn a tvar veka zabezpečuje vysokú pevnosť, pružnosť, umožňuje stohovanie a zabraňuje vniknutiu vody a vlhkosti.
- Dodávané v demontovanom stave.



Typ: 7770



Typ: 7771

## ▼ Kovová nádoba na posyp ▼

Typ: 7793 – so 4 nožičkami

- Vhodná na uskladnenie posypových materiálov (piesok, štrk).
- Veľmi robustná žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- Otvor na vyberanie posypového materiálu.
- Materiál nádoby – plech 1,5 mm, veko 1,8 mm.



Typ: 7793

TYP	POVRCH. ÚPRAVA	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
7015	sklolaminát	250	19	920 x 770 x 700	286,00
7016	sklolaminát	450	26	1350 x 770 x 700	423,00
3693	sklolaminát	700	32	1240 x 1060 x 800	537,00
7017	sklolaminát	1100	55	1240 x 1060 x 1150	728,00
7770	sklolaminát	200	12,5	890 x 600 x 640	280,00
7771	sklolaminát	400	21,6	1210 x 820 x 670	412,00
7793	žiarovo zinkovaná	800	100	1250 x 855 x 1255	496,00

# NÁDOBY NA POSYPOVÝ MATERIÁL POSYPOVÉ VOZÍKY

od 89,00

## Nádoby na posyp 50, 100, 150, 300 l

- Vyrobené z vysokokvalitného polyetylénu.
- Robustná konštrukcia zaručuje vysokú mechanickú odolnosť.
- Po odklopení veka je možné nádoby vzájomne stohovať.
- Použiteľné na všetky druhy posypových materiálov (soľ, piesok, štrk atď.).
- Odolné voči poveternostným vplyvom.

5 rokov záruka

TYP	NÁDOBA	NOSNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4630	Nádoba na posyp 50 l	50	590 x 540 x 500	89,00
4631	Nádoba na posyp 100 l	100	720 x 660 x 590	127,00
4390	Nádoba na posyp 150 l	150	860 x 740 x 810	181,00
4391	Nádoba na posyp 300 l	300	1090 x 970 x 1030	300,00

## Posypové vozíky

- Výborný pomocník pri údržbe komunikácií.
- Vhodné pre firemné aj privátne využitie.
- Zásobník na posypový materiál vyrobený z kvalitného sklolaminátu, ktorý zabezpečuje UV stálosť, stabilitu pri prudkých zmenách teplôt, odolnosť proti korózii, vysokú pevnosť pri nízkych teplotách.
- Vhodné pre rôzne druhy posypových materiálov - piesok, štrk, soľ, atď.

### Posypový vozík Typ: 7384 ▼

- Vhodný na menšie plochy.
- Robustná konštrukcia z nerezovej ocele.
- Zásobník na 20 l materiálu.
- Plné plastové kolesá.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie s voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1 do 4 metrov (podľa rýchlosti pojazdu).
- Dodávané v rozmontovanom stave.



Sklopná podporná noha.

9 kg

238,00

### Posypový vozík Typ: 7385 ▼

- Vhodný na veľké plochy.
- Robustná konštrukcia z nerezovej ocele.
- Zásobník na 35 l materiálu.
- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie s voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1 do 4 metrov (podľa rýchlosti pojazdu).
- Dodávané v rozmontovanom stave.



11 kg

323,00



▲ **SW 200**  
Typ: 7183

**2 990,00**

- Vozík má kapacitu zásobníka 200 litrov.
- Kolesá s pneumatikami z pryže 16 x 6,5 cm so zimným vzorom sú uložené v ložiskových puzdrách.
- Možnosť regulácie množstva a šírky spoločne s možnosťou nastavenia výšky oje.
- Osvetlenie sa pripája 7-kolíkovým konektorom.
- Max. rýchlosť 6 km/hod.

## Ťahané posypové vozíky SW 130 a SW 200

- Používajú sa pre aplikáciu rôznych druhov posypových materiálov na stredne veľkých a veľkých priestranstvách. Sú rýchlo a jednoducho zmontovateľné a pripojiteľné.
- Polyetylénový zásobník je odolný voči korózii. Robustná lakovaná konštrukcia z trubkových profilov. Pryžové pneumatiky so zimným vzorom. Ozubené kolesá hriadeľa sú uložené v hliníkovom puzdre. Všetky diely, ktoré prichádzajú do styku s posypom sú z nehrdzavejúcej ocele alebo z plastu.
- Množstvo a smer posypového materiálu je možné upravovať.
- Možnosť odpojenia náhonu (prerušenie sypania).

**SW 130** ▶  
Typ: 7182

- Vozík má kapacitu zásobníka 130 litrov.

**1 690,00**




**1 740,00**

## ◀ Nesený sypač SA 260

Typ: 7184

- Objem zásobníka 260 l.
- Požíva sa pre aplikáciu posypových materiálov na veľkých priestranstvách.
- Spodná časť zásobníka je z pozinkovanej ocele a horná časť zásobníka je z plastu.
- Silný oceľový trubkový rám zavesený na trojbodovom závесе kategórie 0+1.
- Rozmetací tanier poháňaný náhonom hriadeľa, ktorý je súčasťou dodávky.





## Odhřovač s kolieskami ▲ 30,00

Typ: 4348

- Pracovní část vyrobená z odolného plastu so spevneným okrajom.
- Dve kolieska pre jednoduchšiu manipuláciu.
- Držadlo vyrobené z lakovanej ocele.
- Šírka záberu 820 mm.



## ◀ Odhřovač štandard

Typ: 4350

- Pracovní část a ergonomické držadlo vyrobené z odolného plastu so spevneným okrajom.
- Drevená násada.
- Šírka záberu 490 mm.

8,40

## Posypová soľ - NaCl ▼

- Chlorid sodný technický, minimálny obsah NaCl 98%, zrnitosť 0,2–5 mm.

Typ: 4352/5 - balenie 5 kg v PE taške.

Cena za balenie: 2,00 EUR

Typ: 4353 - balenie 25 kg v PE ventilovom vreci s protišmykovým vrúbkovaním.

Cena za balenie: 7,60 EUR



## Lopata na sneh ▼

Typ: 4349

- Pracovní část má ergonomicky tvarované držadlo vyrobené zo špeciálneho plastu so spevneným okrajom.
- Použitý plast znemožní lepenie mokrého snehu.
- Hliníková násada.

1,4 kg

1300 x 370 mm

22,00



od 13,20



Vysoká kvalita



Praktická ukážka - použitie Sorbentu SPILKLEEN na pracovisku.



## ABSODAN - DN 1

Typ: 6652

- Sorpčné granule s vysoko poréznu surovinou, ktorá zabezpečuje dobré sorpčné vlastnosti a rýchlu sorpciu.
- Výborne čistí olejové škvrny aj ropné emulzie z betónu, zámkovej dlažby a cestného asfaltu.
- Zvlášť vhodný na upratovanie kvapalín z vozovky a spevnených komunikácií - čistí do sucha, vyčistená plocha nie je klzká.
- Chemicky odolný - je možné použiť na väčšinu chemikálií.

## SPILKLEEN

- Sypké sorbenty pre odsávanie kvapalín.
- Jedná sa o výrobky, ktoré vznikajú následnou úpravou celulózy, použitý sorbent je možné ľahko spáliť.
- Vyššia účinnosť oproti klasickým granulátom.
- Pri zásahu nie je rozfúkavaný vetrom, ošetrovaná plocha sa nešmýka a po uprataní zostáva povrch takmer suchý.

## SPILKLEEN GRANULES - SK 1 Typ: 7029

Vysoká sorpčná schopnosť ako oleja, tak aj vody. Preto sa hodí skôr do vnútorných priestorov. Špeciálne navrhnutá ako absorbent pre všeobecné použitie. SPILKLEEN GRANULES sú recyklovaným vedľajším výrobkom papierenského priemyslu. Možno ho použiť ako rýchly upratovací prostriedok alebo ako obecný absorbent. Nakoľko sa jedná o tepelne upravovanú usadeninu, je tento typ granúl celkom nehorľavý.

## SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 Typ: 7030

Vhodný do vnútorných priestorov. Najrozšírenejší typ, saje olej aj vodu. Jedná sa o bezprašné a protišmykové granule, ktoré sa nerozpadnú na prach a sú preto vhodné do oblasti so silnou prevádzkou. SPILPLUS môže zostať na podlahe v priebehu pracovného dňa a udržuje teplý, protišmykový povrch, ktorý po zametení na konci zmeny zostane suchý. Ílovitý povlak dáva suchému výrobku odolnosť voči ohňu. SPILPLUS sa biologicky odbúra a nepôsobí tak problémy v odpadovej kanalizácii.

## Sypký sorbent ÖL-EX Typ: 7382

Olejový sorbent do priemyslu, na vozovky a vodné zdroje. Jedná sa o stredne ťažký polyuretánový sorbent použiteľný v akomkoľvek počasí na cestách a vodných plochách. Má vysokú sorpčnú schopnosť predovšetkým olejových látok a takmer nulovú absorpciu vody. Rôzne veľkosti zŕn sorbentu pomáhajú aj pri dočistení olejových stôp, navyše je mäkký a nespôsobuje poškodenie ošetrovaných plôch.

TYP	NÁZOV	VEĽKOSŤ BALENIA (l)	OBSAH BALENIA (kg)	SORPČNÁ SCHOPNOSŤ OLEJ / VODA (l / BALENIE)	CENA (EUR)
6652	ABSODAN - DN 1	Vreće PE 20 l s držadlom	10	13 / 13	14,80
7029	SPILKLEEN GRANULES - SK 1	Vreće PE 30 l s výsypkou	14	8 / 10	14,80
7030	SPILPLUS - SK 2	Vreće PE 30 l s výsypkou	10	8 / 11	13,20
7382	ÖL-EX	Vreće PE 40 l	10	23 / 0	29,00

# TEXTILNÉ SORBENTY

Kvapalina	Upratovacie	Olejové	Chemické
<b>KYSELINY</b>			
Kyseliny organické: akrylová	●	●	●
Aminobenzoová, benzoová	●	●	●
Mrvčia, Octová 95%	●	●	●
Trifluoroctová	●	●	●
Kyselina propionová	●	●	●
<b>Kyseliny masné:</b>			
Maslová, Izomaslová, Olejová	●	●	●
<b>Kyseliny anorganické:</b>			
Dusičná 68%, Borová	●	●	●
Fluorovodíková 49%	●	●	●
Chlorovodíková 35%	●	●	●
Fosforečná 85%	●	●	●
Sírová 90%, chromsírová	●	●	●
Schorsulfonová, Chromová	●	●	●
Uhlíčitá	●	●	●
<b>ZÁSADY</b>			
Amoniak	●	●	●
Anilín	●	●	●
<b>Hydroxidy:</b>			
amónny, draselný, hořečnatý	●	●	●
sodný 10%...	●	●	●
<b>OLEJE A PALIVÁ</b>			
PHM: Benzíny, Nafta,	●	●	●
Hydrazín bezvodý, Oktan	●	●	●
Oleje: Chladiaci, Motorový	●	●	●
Hydraulický, Prevodkový	●	●	●
Transformátorový, Petrolej	●	●	●
Palivový, Minerálny olej	●	●	●
Rastlinné oleje	●	●	●
Ropa	●	●	●
Lakový benzín	●	●	●
Olej na vode	●	●	●
Rezný olej, emulzia olejov	●	●	●
PCB-polychlorované bifenylly	●	●	●
<b>OXIDANTY</b>			
Chlornan sodný	●	●	●
Peroxid vodíka 30%	●	●	●
Kvapalný chlór	●	●	●
Kyselina chloristá	●	●	●
Kyselina peroctová	●	●	●
<b>BEŽNÉ KVAPALINY</b>			
Aviváž/pracia kúpeľ	●	●	●
Brzdová kvapalina	●	●	●
Chladiaca kvapalina	●	●	●
Mlieko, Ocot, Pivo, Víno	●	●	●
Tlačiarenská farba/atrament	●	●	●
Zalúdočná kyselina	●	●	●
<b>ROZPUŠŤADLÁ</b>			
Alkoholy: Metanol, Etanol	●	●	●
Fenol, propanol, Izopropanol	●	●	●
Etylenglykol, Propylenglykol	●	●	●
Ketóny: Acetón, Metyletylketón	●	●	●
<b>Aromatické látky: Benzen, Toluén</b>			
Nitrotoluén	●	●	●
<b>Uhlíkovodíky: Hexan, Heptan</b>			
Cyklohexan, Tetrahydrofuran	●	●	●
<b>Chlórované uhlíkovodíky:</b>			
Chloroform, Perchlóretylén,	●	●	●
Trichlóretylén, Metylchlorid	●	●	●
Tetrachlómetán	●	●	●
Tetrachlóretylén	●	●	●
<b>Ostatné: Dietylamin, Akrylonitril</b>			
Terpentín, Éter	●	●	●



Kvapalina	Upratovacie	Olejové	Chemické
<b>OSTATNÉ CHEMIKÁLIE</b>			
Acetaldehyd	●	●	●
Acetanhydrid	●	●	●
Akrolein, Styren	●	●	●
Amylacetát, Butylacetát	●	●	●
Vinylacetát, Etylacetát, Izopropylacetát	●	●	●
Dietylenglykol	●	●	●
Dichlorbenzen, Dinitrobenzen	●	●	●
Etylbenzen	●	●	●
Etyléter, Dietyléter	●	●	●
Formaldehyd 35-45%	●	●	●
Kresol	●	●	●
Kyanovodík	●	●	●
Akrylová farba	●	●	●
Olejová farba	●	●	●
PU akrylová farba	●	●	●
Rozpušťač celulózy	●	●	●
Roztoky soli: NaCl, Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , apod.	●	●	●

**POZOR!!!** Sorpcia kvapalín závisí na type látky a tiež na podmienkach – na teplote a koncentrácii. Preto odporúčame užívateľom prevádzkať vlastné testy na vzorke sorbentu.

- vhodné
- odporúčame vyskúšať
- nevhodné

- Moderné sorbenty kvapalín s vysokou sorpčnou schopnosťou (až 16 násobok vlastnej hmotnosti).
- Textilné sorbenty sú vynikajúcimi a nepostrádateľnými pomocníkmi všade tam, kde je nutné riešiť prevádzkové úniky zo strojov a zariadení, kde je nutné udržať prevádzkové priestory čisté (upratovacie sorbenty) a kde je nutné riešiť havarijnú a prevádzkovú úniky ropných látok (olejové sorbenty) alebo agresívnych chemikálií (chemické sorbenty).

- Vlastnosti jednotlivých typov sorbentov:

**Upratovacie** - univerzálne sorbenty pre upratovanie a sorpciu všetkých neagresívnych kvapalín.

**Olejové** - sajú len oleje a iné ropné látky, plávajú na vodnej hladine.

**Chemické** - slúžia pre likvidáciu únikov agresívnych chemikálií (kyselín, zásad).



\* Sorpčné rohože sú balené v kartónovej krabici s perforovaným otvorom pre jednoduché odobranie.

TYP	URČENIE SORBENTU	POPIS	SORPČNÁ KAPACITA olej / voda (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6654	Upratovací	Sorpčné rohože sivé, ťažké, 45 x 50 cm, 100 ks/balenie*	101 / 57	8	90,00
6653	Olejový	Sorpčné rohože biele, ťažké, 40 x 50 cm, 100 ks/balenie*	124 / 0	8	76,00
4257	Olejový	Sorpčné rohože biele, 40 x 50 cm, ľahké 200 ks/balenie*	144 / 0	8	73,00
4258	Chemický	Sorpčné rohože žlté, ťažké, 40 x 50 cm, 100 ks/balenie*	101 / 57	7	99,00
4259	Chemický	Sorpčné rohože žlté, ľahké, 40 x 50 cm, 200 ks/balenie*	144 / 68	8	95,00
4260	Olejový	Sorpčné rohože biele, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balenie	22 / 0	1,5	38,00
4261	Chemický	Sorpčné rohože žlté, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balenie	22 / 15	1,5	46,00
4262	Upratovací	Sorpčný koberec extra pevný, sivý, 92 cm x 91,5 m	223 / 0	23	442,00
4263	Upratovací	Sorpčný koberec extra pevný, nepriepustný, sivý, 91 cm x 30 m	81 / 0	10	276,00
4264	Olejový	Sorpčný koberec biely, ťažký, 97 cm x 44 m	304 / 0	16	152,00
4265	Olejový	Sorpčný koberec biely, ľahký, 97 cm x 44 m	195 / 0	14	147,00
4266	Olejový	Sorpčný koberec biely, spevnený, 80 cm x 40 m	162 / 0	12	139,00



# SORPČNÉ HADY A SORPČNÉ VANKÚŠE VYBAVENIE HAVARIJNÝCH SÚPRAV



## ▲ Sorpčné hady a sorpčné vankúše

- Vysoko účinné sorbenty určené predovšetkým do priemyslu k strojom, výrobným linkám a k riešeniu havarijných únikov chemikálií.
- Jednoduchá a čistá manipulácia, nízke náklady na likvidáciu.
- Tri typy sorbentov:  
**Upratovacie** – pre všetky neagresívne kvapaliny.  
**Olejové** – sajú len oleje a ropné látky.  
**Chemické** – vhodné pre veľkú väčšinu chemikálií.

## ▼ Magnetický kanalizačný uzáver

- Jednoduchý a spoľahlivý prostriedok proti vniknutiu nežiadúcich látok do kanalizačného systému.
- Ľahká manipulácia, uzáver je príľnavý na všetky oceľoliatinové plochy zbažené mechanických nečistôt pri teplotách -20 °C až +80 °C.
- Opakované použitie, ľahká údržba a skladovateľnosť.
- Prítláčná sila 52 g/cm<sup>2</sup>.



TYP	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	69,00
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	98,00



TYP	ROZMER SORBENTU (cm)	KUSOV V BALENÍ	SORPČNÁ KAPACITA (l)	URČENIE	CENA (EUR)
7044	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Upratovací sorbent	71,00
4250	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Upratovací sorbent	67,00
7040	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	90	Upratovací sorbent	92,00
4251	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olejový sorbent	100,00
4252	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olejový sorbent	100,00
4253	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olejový sorbent	145,00
4254	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Chemický sorbent	146,00
4255	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Chemický sorbent	136,00
4256	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	80	Chemický sorbent	146,00




## ▲ Skladacia membránová upchávka

Typ: 7599

Univerzálny prostriedok pre rýchlu a jednoduchú ochranu vpusť. Vyrobená z pevnej a pružnej, chemicky odolnej fólie, ktorá je pripevnená na magnetickú podložku. Po zaťažení fólie kvapalinou upchávka dokonale prilne na profil kanálovej vpusť a znemožní vniknutie kvapalín.

- Vhodné pre oceľové rošty.
- Možnosť používať opakovane na očistené horizontálne vpusť aj s bočným odtokom.
- Pri použití je možné aj prekryvať.
- Odoláva všetkým, bežne sa vyskytujúcim chemikáliám.
- Teplotný rozsah -20 °C až +60 °C.

- 📦 1,9 kg
- 📏 750 x 630 x 0,9 mm
- 📏 650 x 340 x 10 mm (rozmer balenia)



130,00

# MOBILNÉ HAVARIJNÉ SÚPRAVY

- Na riešenie bežných a havarijných únikov kvapalín.
- Obsahujú prostriedky pre okamžitý zásah.
- Znižujú náklady a pracnosť zásahov.
- Praktický zámok nádoby môže chrániť ich obsah.



## Údržbové súpravy (Typ: 6635, 6636)

Na neagresívne kvapaliny (olej, nafta, benzín, emulzie, chladiace a brzdomé kvapaliny, slabé brzdomé roztoky chemikálií).

### Typ: 6635

Upratovacia rohož (50 x 40 cm)	30
Špeciálna utierka PROTEXT Premium 28 x 36 cm (balenie – 30 ks)	1
Upratovací had (8 x 120 cm)	5
Upratovací vankúš (35 x 30 cm)	5
Spilkleen Plus sorbent SK 2 (balenie 10 kg)	2
Tesniaci tmel (0,5 l)	1
Ochranné rukavice (pár)	5
Lopatka a metlička	1
Vrece na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

**187,00**

### Typ: 6636

Spilkleen Plus sorbent SK2 (balenie 10 kg)	4
Vrece na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

**145,00**

## Olejové súpravy

### Typ: 6637

Sorbenty sú len na ropné látky (olej, naftu, benzín). Je možné požiť na zber ropných látok z vodnej hladiny. Nesajú vodu.

Olejová rohož (50 x 40 cm)	60
Olejový had (8 x 120 cm)	8
Olejový vankúš (35 x 30 cm)	5
Špeciálna utierka PROTEXT Premium 28 x 36 cm (balenie – 30 ks)	1
Tesniaci tmel (0,5 l)	1
Tesniaci tmel – suché granule (0,5 l)	1
Tesniaca kanalizačná doska (45 x 65 cm)	1
Ochranné okuliare	1
Ochranný respirátor	1
Ochranné rukavice (pár)	5
Výstražné chemické svetlo – oranžové	2
Výstražná vytyčovací páska (bielo-červená, 500 m)	1
Lopatka a metlička	1
Vrece na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

**326,00**

## Univerzálne súpravy

### Typ: 6638

Na všetky kvapaliny vrátane silných vodných roztokov chemikálií (olej, nafta, benzín, kyseliny, zásady a emulzie).

Chemická rohož (50 x 40 cm)	100
Chemický had (8 x 120 cm)	5
Chemický vankúš (35 x 30 cm)	5
Špeciálna utierka PROTEXT Premium 28 x 36 cm (balenie – 30 ks)	1
Tesniaci tmel (0,5 l)	1
Tesniaci tmel – suché granule (0,5 l)	1
Tesniaca kanalizačná doska (45 x 65 cm)	1
Ochranné okuliare	1
Ochranný respirátor	1
Ochranné rukavice (pár)	2
Výstražné chemické svetlo – oranžové	2
Výstražná vytyčovací páska (bielo-červená, 500 m)	1
Vrece na použité sorbenty (120 l)	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

**369,00**

# MALÉ POHOTOVOSTNÉ SÚPRAVY SUDOVÉ SÚPRAVY

## Malé pohotovostné súpravy



94,00

### Univerzálna súprava Typ: 3441

- 1 x sorpčná plachta, 10 x sorpčná rohož,
- 2 x sorpčná ponožka,
- 2 kg UNV sorpčnej drte ECO-DRY®,
- 1 x ochranné rukavice NITRIL,
- 1 x rýchlotuhnutí tmel REO®,
- 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie,
- 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka,
- 2 x úložné vreco so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.

6,5 kg    sorpčná kapacita: olej 39 l, voda 26 l



121,00

### Chemická súprava Typ: 3442

- 1 x sorpčná plachta USP, 10 x sorpčná rohož, 2 x sorpčná ponožka, 2 kg UNV sorpčnej drte ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice, 1 x rýchlotuhnutí tmel REO®,
- 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vreco so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.

7 kg    sorpčná kapacita: olej 34 l, voda 16 l

### Hydrofóbná súprava – nesajúca vodu Typ: 3443

- 1 x sorpčná plachta, 10 x sorpčná rohož, 2 x sorpčný had, 2 kg HFO sorpčnej drte LITE-DRI®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rýchlotuhnutí tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vreco so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.

6,5 kg    sorpčná kapacita: olej 40 l

103,00



## Sudové súpravy – PHM (hydrofóbné)

- Hydrofóbné materiály neprijímajú vodu a vodné roztoky.
- Preverené súpravy pre stroje pracujúce na vodných tokoch, pre sklady olejov a čerpace stanice.



### Stredná hydrofóbná sudová súprava PHM3

Typ: 3444

- 10 x sorpčná rohož, 3 x sorpčný had, 10 x segment REO Fb, 5 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 5 x rýchlosavá utierka, 2 x tmel REO®, 4 x úložný sáčok, 4 x výstražná nálepka, 1 x rukavice, 1 x sud 120 l s UN kódom.

25 kg    sorpčná kapacita: olej 56 l

161,00

### Stredná hydrofóbná sudová súprava PHM 4

Typ: 3445

- 10 x sorpčná rohož, 4 x sorpčný had, 20 x segment REO Fb, 10 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 5 x rýchlosavá utierka, 3 x tmel REO®, 4 x úložný sáčok, 4 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólia 3 x 5 m, 1 x sud 150 l s UN kódom.

38 kg    sorpčná kapacita: olej 87 l

203,00



825,00

### Veľká hydrofóbná sudová súprava

Typ: 3446

- 25 x sorpčná rohož, 12 x sorpčný had, 25 x segment REO Fb, 20 kg HFO LITE – DRI®, 4 x kanalizačná upchávka, 10 x rýchlosavá utierka, 6 x tmel REO®, 10 x úložný sáčok, 10 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólia, 1 x sud 360 l s UN kódom.

77 kg    sorpčná kapacita: olej 190 l

# HAVARIJNÉ SÚPRAVY

- Súprava v uzamykateľnom boxe na zavesenie na stenu.
- Priehľadné okienko na kontrolu obsahu.

294,00



## Univerzálna súprava v závesnom plastovom boxe

Typ: 3447

247,00

- 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

- 14 kg
- sorpčná kapacita: 63 l, voda 39 l



## Chemická súprava v závesnom plastovom boxe

Typ: 3448

- 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

- 14 kg
- sorpčná kapacita: 63 l, voda 39 l

- Výklopné veko.
- Súpravy je možné zaplombovať.



## Univerzálna súprava v stabilnom boxe Typ: 3449

- 10 kg sorpčnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 110 l.

- 21 kg
- sorpčná kapacita: olej 72 l, voda 53 l

235,00



## Chemická súprava v stabilnom boxe Typ: 3450

- 10 kg sorpčnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 110 l.

- 21 kg
- sorpčná kapacita: olej 72 l, voda 53 l

277,00



- 4 otočné kolesá, 2 s brzdou.
- Výklopné veko, uzamykateľná.

525,00

## Univerzálna súprava v mobilnom plastovom boxe Typ: 3451

- 100 x sorpčná rohož, 2 x 10 kg sorpčnej drte ECO-DRY®, 8 x sorpčná ponožka, 5 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x utesňovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložné vreco so šnúrkou, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 400 l.

- 69 kg
- sorpčná kapacita: olej 204 l, voda 140 l



617,00

## Chemická súprava v mobilnom plastovom boxe Typ: 3452

- 100 x sorpčná rohož, 2 x 10 kg sorpčnej drte ECO-DRY®, 8 x sorpčná ponožka, 5 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x utesňovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložné vreco so šnúrkou, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 400 l.

- 69 kg
- sorpčná kapacita: olej 204 l, voda 140 l

# SUDOVÉ HAVARIJNÉ SÚPRAVY SO SYPKÝMI SORBENTMI

- Pre pracoviská, ktoré chcete udržať v čistote, slúžia havarijné súpravy ECO-DRY® a LITE-DRI®. Ich výhodou je ľahké uskladnenie v sude, ktorý môže slúžiť k dočasnému uskladneniu použitých sorbentov. Sú zostavené tak, aby boli cenovo výhodné a zároveň splnili náročné požiadavky pre čisté a bezpečné pracovisko.

- **Univerzálny sorbent ECO-DRY®** je nehorľavá, bezprašná granulovaná drž. Výborne čistí olejové škrvy aj ropné emulzie z betónu, zámkových dlažieb a cestného asfaltu. Pri frekventovanej prevádzke neuvoľní nasiaknuté kvapaliny. Chemicky odolná, rýchlo absorbuje, je možné ju ľahko zamiešať, nízke prevádzkové náklady.

- **Univerzálna sorpčná drť LITE-DRI®** je osvedčená a spoľahlivá drť. Je obľúbená pre voju vysokú sorpčnú schopnosť a neprašnosť. Je vhodná k absorpcii ropných látok, rezných a chladiacich emulzií, slabých roztokov kyselín a lúhov, vrátane vody. Je 3 x účinnejšia ako expandovaný vápenec!

## Havarijná súprava ECO-DRY® MALÁ

Typ: 7161

10 kg univerzálny sypký sorbent ECO-DRY®, 1x lopatka, 1x ručná metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódom.



## Havarijná súprava LITE-DRI® MALÁ

Typ: 7163

10 kg univerzálna sorpčná drť LITE-DRI®, 1x lopatka, 1x ručná metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódom.



### Najčastejšie použitie:

- v skladoch olejov a chemikálií
- v strojových dielňach
- na čerpacích staniciach

## Havarijná súprava ECO-DRY® VEĽKÁ

Typ: 7162

20 kg univerzálny sypký sorbent ECO-DRY®, 1x lopatka so skladacou násadou, 1x metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 120 l s UN kódom.



## Havarijná súprava LITE-DRI® VEĽKÁ

Typ: 7164

20 kg univerzálna sorpčná drť LITE-DRI®, 1x lopatka so skladacou násadou, 1x metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 120 l s UN kódom.



TYP	NÁZOV	SORPČNÁ KAPACITA (l) OLEJ / VODA	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7161	Malá havarijná súprava ECO-DRY®	13 / 13	14	55,00
7162	Veľká havarijná súprava ECO-DRY®	26 / 26	28	90,00
7163	Malá havarijná súprava LITE-DRI®	32 / 36	14	63,00
7164	Veľká havarijná súprava LITE-DRI®	64 / 72	28	124,00



## ▼ Výstražný trojuholník

Typ: 4109

- Rýchla inštalácia.
- Vysoká signálna účinnosť.
- Skladací, dodávaný s úložným púzdom.

📏 508 x 533 x 533 mm

55,00



Stohovateľný

## ► Výstražný kužeľ

Typ: 4110

- Zaistenie bezpečnosti, predchádzanie úrazu v súvislosti s upratovaním alebo rozliatím tekutín.
- Dobre viditeľný, ľahko prenosný.
- Dobre umývateľný.
- Stohovateľný, pri skladovaní šetrí miesto.
- Vyrobený z odolného polyetylénu.

📏 267 x 267 x 651 mm

34,00



21,00

## Mobilná skladacia bariéra



Typ: 4113

- 16 panelová konštrukcia s podvozkom pre ľahšiu manipuláciu.
- Jednoduché použitie, rýchla inštalácia, jednoduché skladovanie.
- Vyrobené z vysoko odolného plastu.
- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Šírka až 4 metre, 📦 16 kg.

📏 zlozenej zábrany: 600 x 350 x 1000 mm



467,00



## ◀ Výstražná tabuľa

Typ: 4129

- Vyrobená z plastu.
- Možnosť zloženia.
- Bezproblémové skladovanie.
- Výstraha v miestach zvýšeného nebezpečenstva.

📦 3,9 kg

📏 výška 57 cm

13,90

## Plastová retiazka

Typ: 4130

- Umožňuje prepojenie jednotlivých tabulí.
- Jednoduché označenie zakázaných miest.



1,80 / m



## ◀ Výstraha – závesná Typ: 4111

- Jeden z prvkov zaistenia bezpečnosti a predchádzaniu úrazov na verejných plochách.
- Dobre viditeľná zo všetkých smerov.
- Vysoko odolná konštrukcia, dlhodobá životnosť.
- Jednoduché zavesenie háku.
- Vyrobené z polyetylénu.

📏 495 x 108 mm



## ▲ Výstraha – rozťahovacia Typ: 4112

- Pomocou rozťahovacej tyče.
- Vyznačenie uzavretej zóny.
- Použiteľné do všetkých zárubní, max. rozpätie 109 cm.
- Vysoká životnosť, solídne prevedenie.
- Viacjazyčná výstraha.

📏 Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

30,00

## 1. ZÓNA – PRE HRUBÉ NEČISTOTY – VONKAJŠIE PROSTREDIE

Kategória protišmyku R10



A nečistota zostáva pri dverách!

### Ringmat Octomat

Typ: 3157, 4395, 3387

- Vyrobené z extrémne odolnej gumy.
- Dlhá životnosť pri aplikácii vo vonkajšom prostredí.
- Otvory umožňujú prepadávanie nečistôt.
- Určené špeciálne pre vlhké prostredie.
- Vhodné pre vysoko frekventované priechody.
- Dodáva sa v čiernej farbe.




Spojovací diel.  
Typ: 3158




### Fingertip

Typ: 3159, 3160

- Typická gumová rohož.
- Tisíce drobných „prstov“ škríabe zbytky špiny z obuvi, bráni zaneseniu špiny do objektu.
- Prsty efektívne zachytia prach – špinu je potom možné jednoducho vytriasť alebo vyčistiť pretočením.
- Všetky typy a veľkosti majú bezpečnú skosenú hranu.
- Protišmyková rubová strana udržiava rohož vždy na mieste.
- Vhodná pre všetky ročné obdobia.
- Dodáva sa v čiernej farbe.
- K dispozícii v 2 štandardných veľkostiach: 0,6 m x 0,8 m a 0,8 m x 1 m.



## 2. ZÓNA – PRE STREDNÉ NEČISTOTY – VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PROSTREDIE



### Vyna Plush

Typ: 3386 – sivá

- Výborná rohož za rozumnú cenu.
- Ekonomická a účinná stieracia rohož.
- Rubová strana rohože je z PVC s úpravou proti pošmyknutiu a znečisteniu.
- Materiál vlasu rohože: 100% polypropylén.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3387	0,4 x 0,6 / 17	čierna	7,80
4395	0,8 x 1,2 / 23	čierna	30,00
3157	1,0 x 1,5 / 23	čierna	42,00
3158	-	čierna	1,20
3159	0,6 x 0,8 / 16	čierna	17,00
3160	0,8 x 1,0 / 16	čierna	30,00
3386	0,9 x 1,5 / 7	sivá	39,00

Používané značky:



vhodné pre styk s olejom



vhodné do suchého prostredia



vhodné pre vysoké zataženie

## 3. ZÓNA – PRE DROBNÉ NEČISTOTY A VLHKOSŤ – POUŽITIE VNÚTORNÉ



### Entraplush Typ: 3161, 3162, 3163, 3164 ▲

- Vhodná pre vstupné zóny v náročných podmienkach s vysokou frekvenciou prechodu.
- Polyamidový povrch rohože má spodnú stranu z PVC podložky, ktorá udržiava rohož na mieste.
- Rohož má odolný povrch a jednoducho sa čistí.
- Farby: čierna/sivá a sivá/modrá.

#### Technická špecifikácia rohože:

- Nízka horľavosť je v súlade s normou DIN 4102-B1.
- Odolná voči UV žiareniu a teplote od 0 °C do 60 °C.
- Hmotnosť: 3,5 kg/m<sup>2</sup>, výška rohože: 10 mm.

### Toughrib Contract Typ: 3691 ►

- Flexibilná rohož s rebrovaným vzorom pre vysoko frekventované vstupy.
- Rohož je vhodná pre vonkajšie prekryté vstupné priestory a prechodové zóny.
- Rebrovany dizajn rohože výborne zachytáva kamienky, špinu a vlhkosť z obuvi.
- Materiál vlákna 100% polypropylén, spodná vrstva rohože – latexová guma.
- Inštaluje sa lepením k podlahe.
- Rozmer: šírka 2 m, výška rohože 7,5 mm, dĺžka 1, 2, 3, 4 ... m.
- Farba: čierna.



### Needlepunch Typ: 4525, 4526 ▲

- Vyrobená zo 100% polypropylénového vlákna.
- Zvýšený vzor rohože zaisťuje dobrú stieraciu funkciu.
- Vhodná pre vstupné priestory ako sú vestibuly, haly a pod.
- Jednoduché delenie nožom.
- Dodávaná bez lemovania.
- V prípade potreby dlhšie rohože (nad 3 m) je možné riešiť individuálne.



## 4. ZÓNA – PRE JEMNÉ NEČISTOTY – POUŽITIE VO VNÚTRI

### First - Step Typ: 4050

- Ideálne riešenie pre zachytenie jemných nečistôt.
- Vyrobené z antimikrobiálnych látok
  - ochrana proti rastu baktérií a plesní.
- Prilnavý povrch zachytí prach a špinu z topánok aj koliesok.
- Prilnavá spodná podložka prilne priamo na podlahu.
- Po znečistení vrchnej vrstvy sa jednoducho horná vrstva odtrhne.
- Použitie v suchých interiéroch, predovšetkým v nemocniciach, laboratóriách, potravinárskych priestoroch atď.


TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3161	0,6 x 0,9 / 10	čierna/sivá	16,80
3162	0,6 x 0,9 / 10	sivá/modrá	16,80
3163	0,9 x 1,5 / 10	čierna/sivá	38,00
3164	0,9 x 1,5 / 10	sivá/modrá	38,00
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	96,00
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	173,00
3691	2 x 1 / 7,5	čierna	38,00
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 vrstiev) / 6,5	biela	59,00






# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

Miesta so zvýšenou námahou



**Positívny vplyv rohože na organizmus:**

- Znižuje tlak na chrbticu.
- Podporuje obeh krvi.
- Pôsobí preventívne proti stuhnutiu kĺbov a svalov.
- Zmierňuje stuhnutie krku a ramien.
- Zmierňuje bolesti päty a klenby chodidla.




## Deckplate

Typ: 3388-3391




- Dvojvrstvá protiúnavová rohož určená pre náročné prevádzky. Povrch rohože s diamantovým vzorom z tvrdého a odolného PVC.
- Penová spodná strana zmierňuje únavu pri dlhodobom státi a izoluje od studenej podlahy. Povrch rohože odoláva štandardným priemyselným chemikáliám, každá rozliata chemikália však musí byť okamžite odstránená z povrchu.
- Rohož je určená do suchých prevádzok.
- Dodávaná so skosenými nábehovými hranami.
- Výška rohože: 14 mm.
- Farba: čierna.
- Rozmery: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.

**Jednoduché a rentabilné riešenie rizík spojených s ďalším státiem.**



## Bubblemat

Typ: 3172, 3173




- Vyrobené z extrémne odolnej gumovej zmesi.
- Bublinový povrch trvale stimuluje obeh krvi, čím redukuje únavu.
- Izoluje studený betónový povrch.
- Zabezpečuje protišmykovú funkciu.
- Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci stoja dlhšiu dobu.
- K dispozícii v čiernej farbe vo veľkostiach 0,6 m x 0,9 m alebo 0,9 m x 1,2 m.
- Rohož nie je určená pre stály styk s oleji a tukmi.



## Anti-fatigue ribbed

Typ: 3170, 3171, 4299



- Vyrobené zo 100% uzatvorených buniek vinylovej peny.
- Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
- Ryhovaný povrch uľahčuje chôdzu a eliminuje pošmyknutie.
- Vankúšový efekt zmierňuje únavu chrbtice a nôh pracovníkov.
- Izoluje studené betónové povrchy.
- K dispozícii vo farbe sivej vo veľkostiach rohoží 0,6 m x 0,9 m; 0,9 m x 1,5 m; 0,9 m x 18,3 m v roľkách.


TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	čierna	52,00
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	čierna	103,00
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	čierna	223,00
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	čierna	451,00
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	čierna	34,00
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	čierna	51,00
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	sivá	34,00
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	sivá	390,00
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	sivá	16,60

# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

## Worksafe

### Typ: 3165


- Vyrobené z extrémne odolnej gummy.
- Vhodná na zmiernenie únavy pracovníkov a odstránenie rizika pošmyknutia.
- Tvar skosenia zväčšuje bezpečnosť práce.
- Unikátna rubová strana zabraňuje posunutiu rohože.
- Umožňuje špine prepadať cez rohož.
- Farba čierna, veľkosť 0,9 m x 1,5 m.



## Worksafe Blue

### Typ: 4194


- Výborná odolnosť voči olejom a tukom – vhodná pre mastné prostredie a styk s agresívnymi strojovými olejmi alebo v potravinárskom priemysle (bitúnky atď.).



## Rampmat

### Typ: 4527


- Vyrobená z oderuvzdornej gummy.
- Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu.
- Skosená hrana pre zníženie rizika zakopnutia.
- Vhodná na pracoviská, kde nedochádza ku styku s olejmi (obmedzená odolnosť).
- Veľmi hospodárne riešenie (pomer cena/kvalita).
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kat. R10.



## Workstation Standard

### Typ: 3166, 3167

- Vyrobené z ohybného vinylu.
- Poskytuje bezpečné prac. miesto, keďže špina prepadáva cez rohož.
- Priečne mriežkované kvôli ochrane proti pošmyknutiu v prípade rozliateho oleja.
- Pomáha znižovať únavu.
- Testované na horľavosť podľa DIN 4102 (B2).
- K dispozícii vo veľkostiach 0,6 m x 1,2 m a 1,0 m x 1,5 m.
- Farba čierna so žltým lemovaním.



Rohož je vhodná pre styk s olejmi



TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	čierna	65,00
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	modrá	92,00
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	čierna	32,00
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	čierna/žltá	102,00
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	čierna/žltá	172,00

# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE




Rohož je vhodná do suchého prostredia

## Solid Fatigue Step

Typ: 3174

- Vyrobené z extrémne trvanlivej gummy.
- Vyzvorkovaním ponúka maximálny komfort.
- Znáša teploty do 160 °C.
- Zo štvorca (0,9 m x 0,9 m) si môžete zostaviť ľubovoľný povrch.
- Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci stoja dlhšiu dobu.
- Je možné objednať tiež výrazne žlté lemovanie a rohy.



## High-duty mat

Typ: 4195–99

- Vynikajúci výkon v olejovom alebo masťnom prostredí.
- Rohož je vyrobená z prírodnej SBR pryže a nitrilu.
- Výborná odolnosť voči väčšine olejov a tukov.
- Jednotlivé rohože môžu byť prepojené do behúnov v šírke 0,9 m a 1,5 m.
- Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu a ochranu proti rozbitiu skla.
- Rozliate kvapaliny pretečú cez otvory a povrch teda bude suchý a bezpečný.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R10.
- Prijemný povrch na státie.

**Umiestnenie:** Vhodné umiestnenie predovšetkým v priemysle, nástrojárnach, montážnych linkách, ale aj v baroch, kuchyniach atď.



Môže byť umiestnená v prostredí s vysokými teplotami

## Comfortlok

Typ: 4200–4202

- Výborne chráni pred pošmyknutím.
- Vyrobená z vysoko odolnej zmesi prírodnej SBR pryže a nitrilu, čím rohož získala lepšiu odolnosť voči olejom a tukom.
- Povrch v tvare diamantov výborne chráni pred pošmyknutím.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R9.
- Pomocou spojovacích modulov si môžete vytvoriť ľubovoľnú dĺžku behúňa so šírkou 0,7 m.
- Ponúka úľavu a pohodlie pri dlhšom stáť na mieste.

**Umiestnenie:** Vhodná do priemyselných priestorov napr. výrobné linky, samostatné zvaracie pracovisko, montážne linky a dielne, športové haly.




TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	PREVEDENIE	CENA (EUR)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	čierna	olemovanie	43,00
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	čierna	olemovanie	61,00
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x dlhý, 1x krátky	63,00
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x dlhý	63,00
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x krátky, 1x dlhý	63,00
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x krátky	63,00
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	čierna	4x nájazd	30,00
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	čierna	2x nájazd	30,00
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	čierna	3x nájazd	30,00

# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

## CobaMat Standard

Typ: 3168, 3169

- Vyrobená z ohybného PVC.
- Priečne mriežkovaná, aby poskytla dostatočnú priľnavosť vo všetkých smeroch.
- Zmierňuje únavu pracovníkov.
- Testovaná na horľavosť podľa DIN 4102(B2).
- Úplne obojstranná.
- Odolná voči slabým kyselinám a zásadám.
- K dispozícii vo farbe modrej vo veľkostiach 0,6 m x 5 m a 0,9 m x 5 m.



## Orthomat Diamond

Typ: 4396, 4397

- Rohož vyrobená zo 100% vinylovej peny s uzavretými bunkami.
- Ponúka veľmi pohodlné státie a znižuje únavu.
- Zlepšenie komfortu zvyšuje produktivitu a môže zlepšiť koncentráciu.
- Chráni pracovníkov, ktorí tak nestoja na tvrdej, studenej betónovej podlahe, zlepšuje cirkuláciu krvi v chodidlách a znižuje tlak na chodidlá, nohy, chrbát.
- Design diamantového vzoru znižuje riziko pošmyknutia v suchom prostredí.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R11.
- Vyhovuje norme pre horľavosť DIN 54332 (B2).



**Umiestnenie:** Vhodná pre výrobné priestory, montážne linky, okolo baliacich stolov atď.



## Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Rohož vyrobená z pryžovej zmesi.
- Zaisťuje dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu.
- Ekonomická inštalácia, jednoducho sa položí, nie je nutné ju lepiť.
- Chráni pracovníkov, ktorí tak nestoja na tvrdej, studenej betónovej podlahe.
- Kruhový vzor znižuje riziko pošmyknutia.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R10.
- Vyhovuje norme pre horľavosť DIN 54332 (B2).



## Cobadot Nitril

Typ: 3392, 3393

- Rohož vyrobená s použitím Nitrilu.
- Väčšia odolnosť voči masťotám a chemikáliám.
- Určená pre náročné prevádzky.





**Umiestnenie:** Suché výrobné a reprezentačné priestory, montážne linky, verejné priestory, výstavné haly, chodby apod.



TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	modrá	323,00
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	modrá	369,00
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	čierna	35,00
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	čierna	390,00
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	čierna	109,00
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	sivá	196,00
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	čierna	133,00
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	sivá	246,00

# PODLAHOVÉ DOSKY

- Vyrobené z tepelne upraveného recyklovaného PVC. Rozmery dosky 1200 x 800 mm, hrúbka 20 mm.
- Dosky majú celoobvodový zámok - dve strany spodné, dve strany vrchné. Zámok slúži k jednoduchému spájaniu jednotlivých dosiek alebo nájazdových rohov. Dosky je možné ľahko deliť a tvarovo upravovať jednoduchým rezaním.
- Lícnu stranu tvorí mincový alebo guľičkový dezén. Dosky sa pri inštalácii voľne ukladajú bez akejkoľvek ďalšej montáže.



## Nájazdový klin



„Pod dosku“ **Typ: 4372**

📦 0,6 kg    📏 dĺžka 400 mm

**3,10**



„Nad dosku“ **Typ: 4373**

📦 0,6 kg    📏 dĺžka 400 mm

**3,10**



## Mincový dezén **22,00**

**Typ: 4370**

- Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, stajní na chov zvierat, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.

- Mincový dezén je možné ľahko zametať.

📦 20 kg    📏 1200 x 800 x 22 mm    📦 2500 kg



## Guľičkový dezén **22,00**

**Typ: 4371**

- Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.

- Guľičkový dezén je možné ľahko zametať aj umývať.

📦 20 kg    📏 1200 x 800 x 22 mm    📦 2500 kg

# ŠPECIÁLNE ROHOŽE

## Podlahový rošt

Typ: 4152

- Nezadržiavajú vodu – použitie roštu vo vlhkom prostredí – odtokové drážky.
- Nezhromažďujú nečistoty.
- Umožňujú vysušanie.
- Ľahká údržba priestoru.
- Zvyšujú pocit kultúry, hygieny, čistoty a estetiky.
- Ľahké spájanie a ľahká demontáž uľahčuje manipuláciu.
- Tepelno-izolačné vlastnosti, spríjemňujú priestory, kde sa chodí na boso.
- Eliminuje riziko rozmnožovanie plesní, zamedzuje prenos nečistôt.
- Materiál LD – polypropylén nenasakuje tekutiny.
- Odoláva väčšine bežných chemikálií.
- Možnosť použitia v sprchách, kúpeľniach, pri bazénoch alebo v laboratóriu.

Plocha 1 ks ..... 0,36 m<sup>2</sup>  
 Hmotnosť ..... 0,9 kg  
 Materiál ..... polyetylén  
 Max. zaťaženie ..... 2,5 kg/cm<sup>2</sup>  
 Tepelná odolnosť ..... -10 – +60 °C





## Work Deck Tile Blue

Typ: 6479, 6480, 6481

- Plastové podlahové rošty sú konštruované tak, aby nimi vytvorený povrch chránil nohy a chrbicu pracovníka. Rošty je možné vzhľadom na ich odolnosť použiť v širokom spektre oblastí. Môžu byť ľubovoľne spájané po moduloch 1200 x 600 mm (výška 25 mm). Jednotlivé časti sú vzájomne fixované integrovanými háčikmi, vďaka ktorým je možné rošty kedykoľvek rozpojiť za účelom umytia, príp. premiestnenia. Nájazdové klíny a rohy umožňujú bezpečný prejazd a prechádzanie.
- Rošty odolávajú väčšine olejov, kyselín a iných chemikálií a rovnako tak teplotám od -10 °C do +80 °C a sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné.



TYP	NÁZOV	ROZMERY š x d x v (mm)	FARBA	CENA (EUR)
4152	Podlahový rošt	600 x 600 x 15	béžová	10,40
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	modrá	39,00
6480	Nájazdový klin	šírka 600	modrá	7,30
6481	Nájazdový roh	-	modrá	4,00



# HLINÍKOVÉ VOZÍKY HLINÍKOVÉ DEBNY



## ◀ Hliníkový vozík na manipuláciu

- Slúži na prepravu a manipuláciu ľahkého a objemného materiálu, dielov alebo odpadu, perforovaná varianta je vhodná napríklad na zber a zvoz prádla.
- Ľahká hliníková konštrukcia je vystužená pozdĺžnymi prelismi.
- Kolesá pre ľahkú manipuláciu a manévrovateľnosť.
- Ponúkané vo variantách s plnými alebo perforovanými stenami.
- 2 možné pozície kolies: var. A štandard, var. B na zákazku.



TYP (plný/perfo)	VNÚTORNÝ ROZMER d x š x v (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	Ø KOLIES (mm)	CENA (EUR) (plný/perfo)	
7288 7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	541,00	563,00
7289 7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	519,00	516,00
7290 7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	403,00	422,00



TYP	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	63,00
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	85,00
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	93,00
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	107,00
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	127,00



## Hliníkové debny

- Kvalitné a ľahké debny.
- Plechy a profily z hliníkových zliatin.
- Držadlá sklápané pomocou pružín.
- Možnosť zabezpečenia pomocou plomby alebo visiaceho zámku.
- Možnosť objednania cylindrického zámku.

Kvalitné a ľahké

# HLINÍKOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ SCHODÍKY PRE DOMÁCNOSŤ



## Oporné rebríky

TYP	3197	3198	3199	3200	3201
Pracovná výška (m)	2,8	3,35	3,95	4,4	5
Dĺžka rebríka (m)	1,97	2,53	3,12	3,68	4,24
Počet priečok	7	9	11	13	15
Hmotnosť (kg)	2,8	3,6	5,3	6,3	7,9
Cena (EUR)	56,00	68,00	87,00	104,00	115,00

## Viacúčelový rebrík 3-dielny

TYP	3205	3206	3207
Pracovná výška (m)	4,8	5,9	7,2
Dĺžka vysunutého rebríka (m)	4	5,12	6,52
Dĺžka zasunutého rebríka (m)	2,04	2,32	2,88
Dĺžka 2-dielneho oporného alebo stojacieho rebríka s nadstavcom (m)	2,53	3,37	4,49
Počet priečok	3 x 7	3 x 8	3 x 10
Hmotnosť (kg)	9,9	13,3	16,9
Cena (EUR)	204,00	244,00	320,00



Typ: 3187

Typ: 3186



## ◀ Hliníkové schodíky pre domácnosť

- Veľká stabilná plošina na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup.

TYP	3186	3187	3188
Pracovná výška (m)	2,6	3,05	3,7
Výška plošinky (m)	0,6	1,05	1,71
Počet stupňov vrátane plošinky (ks)	3	5	8
Hmotnosť (kg)	3,5	4,8	9,1
Cena (EUR)	39,00	59,00	101,00





# POLYPROPYLENOVÉ LEPIACE PÁSKY ODVÍJAČE



Typ: 6516



Typ: 6517

- Výborný pomocník pri balení.
- Odvíjače lepiacich pásk zefektívňujú a uľahčujú prácu s lepiacou páskou.
- Jednoduchá konštrukcia umožňuje ľahkú výmenu kotúča lepiacej pásky.

Typ: 6516  
Odvíjač lepiacej pásky 25 mm.

12,30

Typ: 6517  
Odvíjač lepiacej pásky 50 mm.

12,50

Lepiace pásky vyrobené z polypropylénu s vysokou rozmerovou stabilitou v oboch smeroch a vyššou lepiivosťou.

- Minimálny odber: jedno balenie.



Celofarebné lepiace pásky v šírke 48 mm.

- Pri veľkom odbere je možné farbu dohodnúť individuálne.
- Minimálny odber: jedno balenie.



TYP	FARBA	BALENIE (ks)	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6552	Havana	96	19 x 60	0,48
6553	Transparent	96	19 x 60	0,48
6554	Havana	72	25 x 60	0,55
6555	Transparent	72	25 x 60	0,55
6556	Havana	48	38 x 60	0,67
6557	Transparent	48	38 x 60	0,67
6558	Havana	36	48 x 60	0,76
6559	Transparent	36	48 x 60	0,76

TYP	FARBA	BALENIE (ks)	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6560	červená	36	48 x 66	1,00
6561	modrá	36	48 x 66	1,00
6562	žltá	36	48 x 66	1,10
6563	čierna	36	48 x 66	1,00
6564	biela	36	48 x 66	1,20
5138	zelená	36	48 x 66	1,00



Typ: 4219

## Vytyčovací páska ▲

11,30

- V červeno-bielom prevedení bez lepidla.
- Šírka 70 mm, dĺžka 500 m.
- Využíva sa predovšetkým na vymedzenie určitého priestoru napr. v stavebníctve.
- Zvyšuje bezpečnosť pri pohybe v blízkosti staveniska.

## Lepiace pásky s potlačou ►

- Najpredávanejšie prevedenie pásk v šírke 50 mm, s dĺžkou návinu 66 m.
- Jednofarebná až trojfarebná potlač.
- Podkladová farba (transparent, havana alebo biela).
- Iné podkladové farby za príplatok.

Cena za potlač x 1 farba. **80,00**

## Výstražné lepiace pásky ►

- V žltó-čiernom prevedení.
- Šírka 50 mm, dĺžka návinu 66 m.



TYP	FARBA	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6626	žltó-čierna	50 x 66	1,90



POČET KS	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Jednofarebná tlač	Typ: 6608	Typ: 6609	Typ: 6610	Typ: 6611	Typ: 6612	Typ: 6613
Cena (EUR)	3,80	2,90	2,50	2,10	1,90	1,70
Dvojfarebná tlač	Typ: 6614	Typ: 6615	Typ: 6616	Typ: 6617	Typ: 6618	Typ: 6619
Cena (EUR)	4,00	3,40	2,70	2,50	2,10	1,90
Trojfarebná tlač	Typ: 6620	Typ: 6621	Typ: 6622	Typ: 6623	Typ: 6624	Typ: 6625
Cena (EUR)	6,10	4,10	3,00	2,70	2,30	2,00

# BEZPEČNOSTNÉ, PROTIŠMYKOVÉ PÁSKY



Jednoduchá inštalácia


## Bezpečnostné, protišmykové pásky

Typ: 3215, 4043

- Protišmykové hrubé lepiace pásky.
- Samolepiaca zadná strana pre jednoduchú inštaláciu.
- Vhodné na okraje schodov, rámp, peších zón a vchodov do nákladných priestorov.
- Informuje o priestoroch s vyššou možnosťou pošmyknutia.
- Vysoko odolné.
- Testované podľa normy EN 13552, kategória R 13.



TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY	CENA (EUR)
3215	Protišmyková páska čierno-žltá	50 mm x 18,3 m	22,00
4043	Protišmyková páska červeno-biela	50 mm x 18,3 m	25,00



43,00


## Protišmykové schodové rohy

Typ: 7205

- Protišmykové GRP schodové rohy. Navrhnuté ako prevencia proti pošmyknutiu na schodoch.
- Vhodné pre využitie na existujúcich schodoch rovnako aj na nových. Pre väčšiu bezpečnosť sú vyrobené so skosenými nábehmi.
- Jednoduchá aplikácia pomocou jednozložkového polyuretánového lepidla. (Nie je súčasťou dodávky.)
- Dodáva sa v 3 metrových pruhoch.
- Lhké delenie sa prevádza rezaním.

55 x 55 x 3000 mm

Výška 3 mm GRP základ, celkove 5 mm



## Bezpečnostné protišmykové pásky farebné

Typ: 3213, 3214, 4044-4047

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.
- Odolná voči oteru.
- Jednoduchá inštalácia na hladké povrchy.
- Významne znižuje možnosť pošmyknutia.
- Použitie predovšetkým na okraji schodov, nákladových rámp, peších zón, vchodov, stúpačiek strojov atď.
- Testované podľa protišmykových noriem EN 13 552.




TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY	CENA (EUR)
3213	Protišmyková páska čierna	50 mm x 18,3 m	19,00
3214	Protišmyková páska čierna	102 mm x 18,3 m	48,00
4044	Protišmyková páska žltá	50 mm x 18,3 m	23,00
4045	Protišmyková páska zelená	50 mm x 18,3 m	25,00
4046	Protišmyková páska modrá	50 mm x 18,3 m	25,00
4047	Protišmyková páska červená	50 mm x 18,3 m	25,00

## Bezpečnostná protišmyková páska KOMFORT

Typ: 4048, 4049

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.
- Rubová strana je z mäkkej fólie, ktorá dokonale umožňuje kopírovať povrch.
- Páska vhodná na inštaláciu na povrchu so vzorom alebo nepravidelné povrchy strojov a zariadení.



Typ: 4048

50 mm x 18,3 m

52,00

Typ: 4049

152 mm x 610 mm (10 ks/bal.)

57,00



**VŠETKY TYPY STOJANOV  
SÚ ROZOBERATEĽNÉ  
A DODÁVANÉ V KARTÓNE**

**117,00**

◀  
**Lakovaný stojan**  
**Typ: 5083**

Vysoko praktický spôsob zabezpečenia čistoty rúk v dielňach, servisoch, WC, čerpacích staniciach a pod.

📦 7 kg

📏 500 x 740 x 1090 mm

**Stojan na utierky – pojazdný ▼**

**Typ: 7648**

- Koleska umožňujú ľahkú manipuláciu.
- Praktický držiak na vrecia.

📦 3 kg

📏 500 x 440 x 830 mm

**65,00**



**Stojan na utierky – stabilný ▼**

**Typ: 7649**

- Jednoduchá varianta.
- Vybavený lištou pre jednoduchšie delenie.

📦 2,9 kg

📏 500 x 440 x 830 mm

**38,00**



**Stojan na utierky – na stenu ▼**

**Typ: 7650**

- Znížené nároky na priestor.
- Vybavený lištou pre jednoduchšie delenie.

📦 2,9 kg

📏 500 x 290 x 350 mm

**34,00**



Cena za 1 rolku

**15,30**

Min. odber  
1 balenie (6 roliek).

**Náhradná rolka modrá ▲**

**Typ: 7652**

- Balenie: 1 rolka 200 útržkov.
- Balené: 6 roliek zalisovaných.

📏 240 x 380 mm, 85 g/m<sup>2</sup>

📦 1,3 kg

📏 180 x 240 mm

# ČISTÍCÍ UTĚRKY OBALOVÉ MATERIÁLY

**PAPIEROVÉ ROLKY JE MOŽNÉ POUŽITĚ K VŠETKÝM DRUHOM STOJANOV**



Cena za 1 rolku  
**21,00**

Min. odber  
1 balenie (2 rolky).

Typ: 5084



**71,00**

Typ: 6540



**74,00**

Typ: 6541



**47,00**

Typ: 6538



Typ: 6539

## Papierové utierky ▲

Typ: 5084

100% recyklovaný papier z vybraných surovín. Vysoká schopnosť vstrebávania tekutín, napr. olej, voda. Veľmi kvalitný dvojvrstvový papier sa vyznačuje veľmi dobrou pevnosťou. Možnosť využitia napr. v autoopravovniach, automobilkách, karosárňach atď.

Rolka = 1000 utierok 22 x 37 cm.

## Papierové utierky ▲

Vyrobená zo 100% polypropylénu. Utierka sa používa na stieranie mokrých rovných povrchov. Veľmi mäkká, preto vhodná na veľmi citlivé povrchy, absolútne nepúšťa chlpy, pevná, odolná, i keď je mokrá, nie je ľahko roztrhateľná, dá sa žmýkať, viackrát použiť, veľmi hospodárna. Vhodná do tlačiarň, automobilového a elektro priemyslu.

Typ: 6540

1 rolka = 500 utierok 30 x 38 cm, perforované, farba modrá.

Typ: 6541

500 ks v kartóne „Z“ zloženie utierok 30 x 38 cm, farba modrá.

## Papierové utierky ▲

Materiál odolný voči rozpúšťadlám, veľmi mäkký, silne savý, utierka je schopná vstrebávať tekutiny až 7,6 násobok svojej vlastnej váhy, ťažko roztrhateľná ako za sucha, tak aj za mokra, sterilizácia utierok je možná, viackrát použiteľná, podobná textilnej utierke.

Typ: 6538

1 rolka = 500 utierok 30 x 38 cm 85 g/m<sup>2</sup>, perforované, farba biela

Typ: 6539

500 ks v kartóne - „Z“ zloženie utierok 30 x 38 cm 85 g/m<sup>2</sup>, farba biela

## Box na utierky ►

Typ: 7651

- Utierky v praktickom zásobníku BIG GRIP s možnosťou dopĺňania.
- Utierky v perforovanej rolke sú tak dokonale chránené pred prachom, nečistotami a vlhkosťou a mnohostranne použiteľné utierky sú stále okamžite po ruke.
- Použitie: v priemyselných prevádzkach a vo výrobe motorových vozidiel, ale aj pri spracovaní potravín a vo veľkokapacitných kuchyniach ako mobilný systém utierok.
- Na odstraňovanie tekutín a nečistôt.
- Balenie: 1 box + 1 rolka 200 útržkov.

1,5 kg

220/270 x 250 mm


**34,00**



## Dvojvrstvová vlnitá lepenka

- Najpoužívanejší baliaci materiál pri balení expedovaného tovaru, ktorý je chránený proti nárazu a obitiu. Vlnitá lepenka je recyklovateľný a cenovo výhodný baliaci materiál.

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĹŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
4997	80	100	25,00
6462	100	100	34,00
4998	120	100	39,00
4999	150	100	58,00



## Bublíková fólia

- Fóliu je možné používať v rozpätí teplôt od -50 °C do +75 °C. Fóliu je možné strihať, krájať, sekať alebo spájať impulzným zvaráním.

## Bublíková fólia


- malé bublinky (8 mm)

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĹŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3301	50	100	8,00
6463	100	100	19,60

## Bublíková fólia plus

- veľké bublinky (29 mm)

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĹŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3302	50	50	39,00
3303	100	50	34,00



# ODVÍJACIE STOJANY



## Odvíjacie stojany na rolované baliace materiály

- Nájdu svoje uplatnenie predovšetkým vo Vašich baliaciach a expedičných centrách, kde sa na balenie využíva vlnitá lepenka, obalový papier, PE fólie, bublinková či penová fólia, atď.
- Oceľová konštrukcia zo štvorhranných profilov.
- Pozinkovaná nosná tyč s kužeľovým uchytením rolovaného materiálu na presné uchytenie vnútorných priemerov dutiniek.
- Určené na rolky s dĺžkou 1000–1600 mm s maximálnou hmotnosťou 80 kg.

### - Varianty:

- horizontálny odvíjací stojan pod stôl na jeden návin
- horizontálny odvíjací stojan na jeden návin
- horizontálny odvíjací stojan na dva náviny.



Typ: 7356/100, 7356/125, 7356/160

Typ: 7357/100, 7357/125, 7357/160

Typ: 7358/100, 7358/125, 7358/160

	pod stôl jeden návin			stojan jeden návin			stojan dva náviny		
Max. prac. šírka (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Max. priemer náviny (mm)	650			1000			900		
Max. hmotnosť (kg)	80			80			80		
Rozmery (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Hmotnosť (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Typ	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Cena (EUR)	142,00	157,00	166,00	166,00	180,00	199,00	237,00	251,00	270,00


# REZACIE STOJANY

## Rezacie stojany na rolované baliacie materiály

- Nájdu svoje uplatnenie predovšetkým vo Vašich baliacích a expedičných centrách, kde sa na balenie využíva vlnitá lepenka, obalový papier, PE fólie, bublinková či penová fólia, atď.
- Pridržiavač baliaceho materiálu a rezacia kazeta zabezpečujú ľahké a presné odrezanie požadovanej veľkosti baliaceho materiálu.
- Resacie stojany sú dodávané s univerzálnym čepeľovým nožom, ktorý je možné bez výmeny použiť na rezanie väčšiny bežných baliacích materiálov (papier, vlnitá lepenka, fólie, penový PE, bublinková fólia,...).

- Varianty:

- horizontálny rezací stojan na uchytenie k stolu
- horizontálny rezací stojan na jeden návin na papier aj fóliu
- horizontálny rezací stojan na dva návinu na papier aj fóliu.



Typ: 7359/100, 7359/125, 7359/160



Typ: 7360/75, 7360/100, 7360/125, 7360/160



Typ: 7361/75, 7361/100, 7361/125, 7361/160

	rezací stojan na stôl			rezací stojan na jeden návin				rezací stojan na dva návinu			
Max. prac. šírka (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Max. priemer návinu (mm)				1000				900			
Max. hmotnosť (kg)				80				80			
Rozmery (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Hmotnosť (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Typ	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Cena (EUR)	274,00	293,00	312,00	476,00	468,00	515,00	545,00	741,00	725,00	765,00	861,00

## Vertikálny stojan na jeden návin na papier aj fóliu

	vertikálny rezací stojan na jednu rolku		
Max. prac. šírka (mm)	1000	1250	1600
Max. priemer návinu (mm)	900		
Max. hmotnosť (kg)	80		
Rozmery (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Hmotnosť (kg)	44	47	50
Typ	7362/100	7362/125	7362/160
Cena (EUR)	647,00	662,00	708,00



Typ: 7362/100, 7362/125, 7362/160

# PRIEŤAHOVÉ FÓLIE, DRŽIAKY



Krátke dodacie lehoty

Fólia  
Typ: 0062



Fólia  
Typ: 0063

TYP	NÁZOV	HMOTNOSŤ (kg)	HRÚBKA (μ)	CENA (EUR)
0063	Fólia 10 cm	0,3	23	2,00
0062	Fólia 50 cm	2,4	23	7,10
0064	Držiak plastový	-	-	7,80
0065	Držiak kovový	-	-	37,00



Držiak plastový  
Typ: 0064



Držiak kovový  
Typ: 0065

## Prieťahové fólie ►

- Vynikajú mimoriadnou pevnosťou a priťažnosťou.
- Umožňujú baliť nielen odpady napr. na paletách, ale predovšetkým sú schopné zabaliť akýkoľvek typ tovaru od veľmi krehkých a ľahkých materiálov až po materiály ťažšie.
- Atestované štátnou skúšobňou č. 246 ako ekologicky šetrné so značkou EKO PACK.
- Znižujú vaše energetické náklady na minimum.
- Chráni tovar pred mechanickým poškodením, poveternostnými vplyvmi a stratami pri doprave.



## Prieťahová fólia strojová ▲

Typ: 3565, 3566

- Vhodná na použitie v baliacich strojoch. Vyššia hmotnosť fólie a dlhší návin znižujú frekvenciu výmeny fólie. Priťažnosť fólie znižuje výrazným spôsobom spotrebu a tým aj náklady na balenie.

Technické parametre:

Typ	3565	3566
Hrúbka (μ)	23	30
Šírka (mm)	500	500
Hmotnosť (kg)	16	16
Farba	transparentná	transparentná

56,00

61,00



## Prekrývacia fólia ▲

Typ: 3567

- Používa sa na vrchné prekrytie balenej palety. Pri správnej aplikácii chráni pred prašnosťou, vlhkosťou a zatekaním vody do palety. Vyrobená z polyetylénu. Dodáva sa v roľkách s perforáciou po 1600 mm pre ľahšie oddelenie listu s rozmerom 1600 x 1200 mm.

Technické parametre:

Typ	3567
Hrúbka (μ)	30
Hl. rozmer	250 listov / 1600 x 1200 mm
Farba	transparentná

39,00

# PAKETOVACIE LISY, VIAZACIE PÁSKY



Typ: 3900

Redukcia objemu na cca 20 %

## Ručný lis na plechovky

- Určený na ručné lisovanie plechoviek od farby, oleja, riedidiel a podobne.  
- Nutná montáž na stenu z plných tehál, betónu atď. Pod lis odporúčame umiestniť záchytnú vaňu na zvyšky z obalov, napr. Typ: 7051.

- Max. rozmery lisovaných plechoviek:  
Valcové: do Ø 230 mm a dĺžky 330 mm  
Hranaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.  
Dĺžka rúčky: 770 mm.

**256,00**

- 31,5 kg
- 348 x 353 x 365/1008 mm



**14,00**

## Viazacia páska Typ: 6656

- Vynikajúca pevnosť, odolné voči vonkajším vplyvom.

- Vhodné k obom typom lisov.

### Parametre:

návin ..... 500 m  
šírka ..... 9 mm  
vnútorný priemer ..... 75 mm  
pevnosť ..... 2400 N.

Navyše umožňuje balenie zlisovaného odpadu do polyetylénových vriec.



Praktická ukážka zlisovaného materiálu.



## Ekosack 40 Typ: 5256

- Používa sa na lisovanie papiera, látok, plastov, tenkostenných plechoviek atď.
- Výkonný pomocník pre malé a stredné podniky stretávajúce sa s problémom skladovania a spracovania odpadov.
- Pri lise je možnosť objednania viac mobilných kontajnerov a tým uľahčiť triedenie a manipuláciu s odpadom.
- Zmenšením objemu odpadu vzniknú úspory nákladov na jeho odvoz.
- Vyniká vysokým výkonom a jednoduchou obsluhou.
- Nevyžaduje vybudovanie samostatného základu, stačí len rovná spevnená plocha.
- Jednoduchá elektrická inštalácia.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ STROJA (kg)	ROZMER PAKETU (mm)	RÝCHLOSŤ LISOVANIA	MAX. LISOVACIA SILA	MERNÝ LIS. TLAK	POHONNÁ JEDNOTKA	CENA (EUR)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300-700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW / 3x 400 V / 50 Hz	4 050,00
5139	Samostatný mobilný kontajner náhradný								825,00

## Lis s dvomi lisovacími komorami

- Lis má pevnú, stabilnú konštrukciu lisovacej komory, na ktorej je posuvne uložená lisovacia hlavica. Prítlak je realizovaný hydraulickým valcom s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku.
- Lisovací priestor je plnený z vrchu. Systém predných dvier a vyklápanie balíka umožňuje jednoduché vyberanie zlisovaného balíka z lisovacej komory. Konštrukcia komory umožňuje 4 a 2 x zviazanie balíka viazacou PE páskou alebo drôtom.
- Lis je koncipovaný pre možnosť rozšírenia počtu modulov (lisovacích komôr) pri jednej lisovacej jednotke (zvýšenie kapacity lisu s min. obstarávacími nákladmi).



**6 250,00**

## Ekopack 50.2 Typ: 3533

- Hydraulický paketovací lis s prítlačnou silou 5 ton (1/2 paleta), určený pre obchodné domy, zberné centrá, výkupne druhotných surovín, supermarkety, sklady, malé, stredné a veľké podniky.

TYP	3533
Vonkajšie rozmery (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Rozmery balíka (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Hmotnosť balíka	max. 100 kg
Max. lisovacia sila	5 t ± 5 %
Lisovací tlak	1,3 kg/cm <sup>2</sup>
Rozmer lisovacej komory (š x h x v)	750 x 550 x 900 mm
Objem komory	0,371 m <sup>3</sup>
Typ lisovacej komory	vyklápaná
Počet lisovacích komôr	2
Počet viazacích miest	3
Čas lisovacieho cyklu	25 s
Príkon / napätie	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektrické krytie	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnosť stroja	630 kg



# ZAHRADZOVACIE STĽPIKY A ZÁBRANY

- S parkovacími stĺpkami budete mať vždy pripravené voľné miesto len pre Vás. Zabezpečí Vaše parkovisko, pešiu zónu, park alebo súkromný priestor pred nežiadúcim vjazdom áut.
- Parkovacie stĺpiky a zábrany sú schválené štátnym technickým a skúšobným ústavom stavebným.
- Ocelová konštrukcia je kvalitne chránená proti korózii a to dvomi typmi povrchovej úpravy.
  1. Biele stĺpiky – komaxit na podklade katodórného laku (dvojitá ochrana proti korózii).
  2. Strieborné stĺpiky – žiarovo zinkované.
- V hornej časti stĺpika je zabudovaný lamelový zámok s krytkou proti vniknutiu nečistôt.
- Kľúč potrebujete len pre uvoľnenie a sklopenie stĺpika. Pri jeho postavení sa uzamkne automaticky.
- Jednoduchá montáž na akýkoľvek pevný podklad.




- ◀◀ Stĺpik základný – sklopný  
**Typ: 4220, 4221**  
 - Vybavený lamelovým zámkom s kľúčom.  
 - Gumový tlmíč chráni stĺpiky pri sklápaní.  
 - Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.  
 📦 6 kg 📏 60 x 60 x 810 mm

- ◀ Stĺpik s ramenami – sklopný  
**Typ: 4222, 4223**  
 - Vybavený lamelovým zámkom s kľúčom.  
 - Gumový tlmíč chráni stĺpiky pri sklápaní.  
 - Ramená jednoducho zvyšujú účinnosť stĺpika.  
 - Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.  
 📦 7 kg 📏 600 x 60 x 810 mm



- ▲ Parkovacia zábrana "U"  
**Typ: 4224, 4225**  
 - Vybavená strednou uzamykateľnou oporou.  
 - Dodávaná so zámkom a kľúčom.  
 - Gumové tlmíče chránia zábranu pri sklápaní.  
 - Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.  
 📦 11 kg 📏 800 x 300 x 550 mm



Moderné zabezpečenie

- ▼ **Flexibilné stĺpiky**  
 - Minimalizujú možné škody na vozidlách pri náhodnom nabehnutí alebo prejedení.  
 - Stĺpik alebo pätník sa pri nabehnutí vychýli a potom sa sám narovná.  
 - Vysoko reflexné pruhy zvyšujú viditeľnosť.  
 - K základni sa kotvia pomocou spojovacieho materiálu, ktorý nie je súčasťou dodávky.

TYP	NÁZOV	ROZMERY (mm)	MATERIÁL	CENA (EUR)
7224	Flexi stĺpik s tvarovou pamäťou	Ø 80 x 800	PEVA	24,00
7225	Flexi zahradzovací stĺpik	Ø 200 x 750	polyetylén	68,00



Typ: 7224 Typ: 7225

# CARSTOP, VODIACE OBRUBNÍKY



## Carstop ▲

Typ: 4369

- Carstop je určený k zamedzeniu samovoľného posunu áut alebo k vyznačeniu koncov parkovísk.
- Uplatnenie môže nájsť predovšetkým v autodielniach, garážach alebo parkovacích plochách. Výrobok je pripravený pre montáž pomocou skrutiek.

📦 2,5 kg

📏 780 x 80 x 60 mm

**9,00**

## Vodiace obrubníky ►

- Segmenty obrubníkov sú vyrobené z recyklátu. Segmenty sú navzájom spojené čapom v hlavách jednotlivých dielov (v mieste spojenia je možné obrubníky pripevniť k terénu) pomocou spojovacích materiálov (nie je súčasťou štandardnej dodávky).

- Slúži na krátkodobé alebo trvalé oddelenie nástupných ostrovčekov, chodníkov, krajnice vozovky, kruhových križovatiek atď.

📦 12 kg

📏 580 x 160 x 158 mm


🎨 biela, červená

Typ: 4018 - červený

Typ: 4019 - biely

**24,00**

**24,00**



## ◀ Spomaľovacie prahy - univerzálne

- Dopravné zariadenie slúžiace k zníženiu rýchlosti vozidiel.
- Jednotlivé diely sú vybavené reflexnými prvkami a pri spojení vytvárajú čierno-žltý pruh.
- Skladá sa z priebežných stredných a koncových dielov.
- Polkruhové zámky spoločne s ukotvením zabezpečujú pevné spojenie bez nutnosti použitia vodiacich tyčí.
- Väčšia šírka (800 mm) prahov umožňuje plynulejší prejazd.
- Súčasťou dodávky je spojovací materiál (skrutka Ø 10 x 140 mm, podložka Ø 13 mm, hmoždinka Ø 14 x 140 mm).

Priebežný diel Typ: 4940

📦 15 kg 📏 400 x 800 x 52 mm

**64,00**

Koncový diel

📦 5 kg 📏 150 x 800 x 52 mm

**31,00**

**31,00**


Typ: 3317

Typ: 4941



## ◀ Spomaľovací prah

- Spomaľovací prah je stavebno-dopravné zariadenie k zníženiu nežiadúcej rýchlosti vozidiel na miestnych komunikáciách. Výšková zmena priečného profilu komunikácie núti vodiča znížiť rýchlosť vozidla.
- Prah je zostavený z vnútorných a krajných segmentov, ktoré sú vyrobené z recyklátu. Všetky segmenty sú vybavené reflexnými elementmi pre zvýšenie viditeľnosti.
- Na vozovku sa pripevňujú pomocou hmoždínok.
- Súčasťou dodávky sú zinkované skrutky, hmoždinky a vystužovacie tyče.



TYP	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Druh dielu	priebežný žltý	koncový žltý	priebežný žltý	koncový žltý	priebežný žltý	koncový žltý
Cena (EUR)	33,00	12,10	47,00	17,00	50,00	19,00
TYP	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Druh dielu	priebežný čierny	koncový čierny	priebežný čierny	koncový čierny	priebežný čierny	koncový čierny
Cena (EUR)	33,00	11,40	46,00	16,80	50,00	18,90
Doporuč. rýchlosť (km/h)	30	30	20	20	10	10
Hlavné rozmery (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Hmotnosť (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



37,00

## ◀ Káblový most s vložkou Typ: 4367

- Káblový most slúži na ochranu káblov, prípadne hadíc, ktoré sú položené cez vozovku.
- Skladá sa z hlavného zaobleného dielu a vložky (výrobok je možné použiť aj bez vložky). Káblový most sa kladie cez vozovku voľne bez ďalšej montáže.

**Káblový most (zaoblený diel)**  24,6 kg

 800 x 600 x 80 mm

**Vložka káblového mostu**  4,8 kg

 800 x 170 x 50 mm

# DOPRAVNÉ, BEZPEČNOSTNÉ A KONTROLNÉ ZRKADLÁ

## Dopravné zrkadlá ▼

- Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je odolný proti mechanickému poškodeniu.
- S každým zrkadlom sa dodáva univerzálny systém na upevnenie na stenu a na okrúhle stĺpy, ktorý umožňuje veľmi presné nastavenie pozície zrkadla.
- Testované na odolnosť proti vetru až do rýchlosti 183 km/h.



Pre zabezpečenie max. bezpečnosti križovatiek

TYP	VZDIALENOSŤ UŽIVATEĽA OD ZRKADLA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMER RÁMU (mm)	CENA (EUR)
3363	20	15	950 x 750	272,00
3364	25	21	Ø 1100	477,00
3365	20	15	Ø 960	362,00
3366	30	21	1 150 x 950	442,00
3367	15	20	756 x 956	886,00

- **Typ: 3367** Vyrobený z upraveného materiálu, ktorý odoláva námraze až do -20 °C.
- Bez elektrickej inštalácie.



## ◀ Bezpečnostné a kontrolné zrkadlá

- Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého netrieštivého plastu (polykarbonátu). Tento materiál je oteruvzdorný, odolný proti mechanickému poškodeniu.
- Zadný kryt zrkadla je taktiež z plastu. Výhoda plastových zrkadiel spočíva v ich malej hmotnosti, ľahkej montáži a vysokej životnosti.
- S každým zrkadlom je dodávaný univerzálny systém na upevnenie na stenu alebo okrúhle stĺpy.

**Typ: 4004** - Ø 500 mm . . . . . Cena: 105,00 EUR

**Typ: 4005** - Ø 600 mm . . . . . Cena: 135,00 EUR

**Typ: 4006** - Ø 700 mm . . . . . Cena: 177,00 EUR

**Typ: 4009** - 600 x 800 mm . . . . . Cena: 249,00 EUR

**Typ: 4010** - 800 x 1000 mm . . . . . Cena: 412,00 EUR

# BEZPEČNOSTNÉ A KONTROLNÉ ZRKADLÁ

## Hemisférické zrkadlá pre priemysel a logistiku


- Vyrobené z PMMA (plexiklo). Zrkadlá nie sú nerozbitné a ich určenie je predovšetkým pre neverejné priestory.
- 2 a 3 smerové sa pripevňujú na stenu prostredníctvom spojovacieho materiálu, ktorý je súčasťou dodávky. 4 smerové sa upevňujú na strop prostredníctvom 1 m dlhých retiazok, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Použitie vhodné predovšetkým v skladoch, výrobných priestoroch, logistických areáloch.




Kontrola 2 smerov



Kontrola 3 smerov




Kontrola 4 smerov



TYP	DRUH	OPTIKA	HMOTNOSŤ (kg)	MAX. VZDIALENOSŤ OD ZRKADLA (m)	KONTROLA SMEROV	CENA (EUR)
3368	550		3	6	2 smery	55,00
3369	800		2	8	3 smery	106,00
3370	600		4	6	4 smery	147,00
3371	800		6	8	4 smery	177,00
3372	1000		11	10	4 smery	246,00

## Zrkadlá na kontrolu

- Vyrobené z húževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je veľmi ľahký, oteru odolný, odolný voči mechanickému poškodeniu.
- Ekonomické riešenie a jednoduchá inštalácia.
- Majú guľový čap, ktorý umožňuje pohyb zrkadla v uhle 105°.
- Ku každému zrkadlu je dodávaná sada na pripevnenie na stenu alebo strop.



**Odporúčajú sa na kontrolu v obchodoch, pri pokladniach, vo vstupných priestoroch domov alebo firiem.**

TYP	VZDIALENOSŤ UŽIVATEĽA OD ZRKADLA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	OPTIKA (mm)	CENA (EUR)
3373	4	1	Ø 400	52,00
3374	8	3	Ø 600	81,00
3375	12	2	600 x 400	88,00

# PRESTAVITEĽNÉ ZÁBRANY

- Zábrany sa používajú pre rýchle a spoľahlivé ohradenie priestranstiev, parkovísk, objektov, komunikácií, pri slávnostiach, športových alebo kultúrnych akciách alebo iných zhromaždeniach.



## Nôžková zábrana

**Typ: 4021**

- Povrchová úprava - lakovaná.
- Praktický pomocník pri rýchlom ohradení priestoru. Nôžkový variant umožňuje prispôsobiť zábranu na požadovanú šírku od 400 mm (v zloženom stave) až 3000 mm (v rozloženom stave).

8 kg

400-3000 x 1000 mm

**92,00**

*Umožňuje skladovanie na min. priestore*



## Prestaviteľná zábrana - štandard ▲


**83,00**

**Typ: 4020**

- Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
- Montáž sa prevádza postupne len nasadzovaním do seba prostredníctvom špeciálnych závesov.
- Konštrukcia umožňuje ľahké spojovanie v priamom alebo kolmom smere.
- Pri skladovaní zaberajú len minimálny priestor.

15 kg

2000 x 1100 mm



## Pevné zábrany ▲

**Typ: 4037 - malá zábrana** Cena: 47,00 EUR

**Typ: 4038 - veľká zábrana** Cena: 65,00 EUR

- Slúžia k trvalému ohraničeniu priestoru parkovísk, zelene alebo komunikácií.
- Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
- Konštrukcia umožňuje zabetónovanie alebo priskrutkovanie.
- Ø trubky 5 cm.

# PLASTOVÉ ZÁBRANY, HLINÍKOVÉ PRECHODY, OPLOTENIE



## Mobilné oplotenie

Typ: 3816

- Lhké, prenosné, stabilné a ekonomické. Vhodné na oplotenie dočasných pracovísk.
- Lakovaná oceľ. Šesť bielych reflexných pásov zvyšuje bezpečnosť hlavne v noci.

7,2 kg


d x v: 1500 x 1000 mm

**46,00**

## Al prechod ►

Typ: 3813, 3814

- Nepostrádateľný pomocník pre bezpečný prechod chodcov alebo pracovníkov v priebehu výkopových prác.
- Prechod je vyrobený z hliníka s protišmykovou úpravou.
- Lakované kovové klbové skladacie zábradlie je vybavené úchytkami s možnosťou napojenia oplotenia Typ: 3816.
- Biele reflexné pruhy zvyšujú bezpečnosť za zníženej viditeľnosti.
- Nízka hmotnosť prechodu umožňuje ľahkú montáž, demontáž a manipuláciu.
- Možnosť zloženia prechodu znižuje náklady na prepravu a skladovanie.



TYP	ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA (mm)	CENA (EUR)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	404,00
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	754,00



## Rozťahovacie oplotenie Typ: 3815 ▲

- Praktická ochrana kanalizačných vpustí alebo výkopov s plochou max. 1 x 1 m.
- Vyrobené z lakovanej ocele.
- Skladacia konštrukcia minimalizuje požiadavky na priestor pri skladovaní a preprave.

11 kg

výška 1000 mm

**120,00**



**86,00**



2,2 kg

min. dĺžka 240 mm  
max. dĺžka 2500 mm  
celková výška 960 mm  
šírka základne 380 mm

## Rozťahovacia zábrana Typ: 7935 ▲

- Plastová zábrana je dĺžkovo nastaviteľná, ľahko zložiteľná, skladná a ľahko prenosná. Používa sa na rýchle zahradenie priestoru.
- Vyrobená z polyetylénu. Na zvýšenie viditeľnosti sú lamely zábrany vybavené z oboch strán reflexnými páskami.
- Veľmi stabilná vo vnútornom prostredí.
- Pri použití v exteriéri je vhodné nohy zábrany naplniť vodou na zvýšenie stability.

Do vypredania zásob.

# MOBILNÉ OPLOTENIE




- Rýchle, ľahké a efektívne ohrazenie športových a kultúrnych akcií alebo stavieb. Uplatnenie tiež nájdú v oblasti priemyslu pri oddeľovaní výrobných alebo skladových plôch.
- Rám z pozinkovanej trubky  $\varnothing$  42 a 30 mm je vyplnený drôtenou výplňou  $\varnothing$  3,5 mm. Všetky komponenty sú pozinkované a následne zvarené. Z toho dôvodu môže dôjsť v mieste spojov k drobnej korózii, ktorá nie je dôvodom na reklamáciu.
- Mobilné oplotenie je dodávané v dĺžke 3472 mm a dvoch výškach 1125 a 2000 mm. Mobilné oplotenie sa inštaluje do plastových alebo betónových pätičiek.



**Nosná päťka z recyklátu** **16,60**

Typ: 3812


 16 kg

 780 x 290 x 140 mm



**Betónová päťka** **12,30**


Typ: 3811

 27,5 kg

 700 x 200 x 130 mm

**výška**  
**2000 mm**

**výška**  
**1125 mm**



**Spona**  
Typ: 3810-S

**4,30**



TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VELKOSŤ OKA (mm)	CENA (EUR)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	65,00
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	75,00